

Laboratoire Houdrouge
Analyses Médicales

Dr. C. Hussein
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômée de l'Université de Dakar

F. Houdrouge
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômé de l'Université de Montpellier

⇒ Suite dossier : g1201801 du 1.12.2022 Mme SECK Adiana née le 01.01.1957 - 65 ans

BIOCHIMIE

		Valeurs de référence	Antécédents
Créatinine	=	4,7 mg/l 42 µmol/l	(5,1-9,5)
(Jaffé EXL200/Siemens)			

La clairance de la créatinine calculée selon la formule MDRD peut être estimée pour ce patient à = 140,7 ml/min (60,0-120,0)

La formule de la clairance calculée n'est pas adaptée pour des personnes de plus de 75 ans et/ou en cas d'obésité ou d'anorexie.

CONCLUSION

Recommandations pour la pratique clinique : Association Société de néphrologie

DFG ≥ 90 : Pas d'insuffisance rénale
DFG 60 à 89 : Insuffisance rénale légère
DFG 30 à 59 : Insuffisance rénale chronique modérée
DFG 15 à 29 : Insuffisance rénale chronique sévère
DFG < 15 : Insuffisance rénale chronique terminale

IONOGRAMME

Sodium	=	141 mEq/l	(135-145)
(PHF108, Humalyte)			
Potassium	=	3,5 mEq/l	(3,6-4,8)
(PHF108, Humalyte)			
✗ Résultat contrôlé			
Chlore	=	101 mEq/l	(95-105)

ENZYMOLOGIE

		Valeurs de référence	Antécédents
Transaminase SGOT	=	23 UI/l	(15-37)
(EXL200/Siemens)			

Dr J. LAYOUSSE
MEILLEURS SENTIMENTS

Laboratoire Houdrouge
Analyses Médicales

Dr. C. Hussein
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômée de l'Université de Dakar

F. Houdrouge
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômé de l'Université de Montpellier

⇒ Suite dossier : g1201801 du 1.12.2022 Mme SECK Adiana née le 01.01.1957 - 65 ans

BIOCHIMIE

			Valeurs de référence	Antécédents
Cholestérol total	=	2,63 g/l	(inf. à 2,20)	
(EXL200/Siemens)		6,81 mmol/l		
Cholestérol H.D.L.	=	0,51 g/l	(0,40-0,60)	
(EXL200/Siemens)		1,32 mmol/l		
Rapport Chol. Total/H.D.L.	=	5,16	(inf. à 4,90)	
Cholestérol V.L.D.L. (calculé)	=	0,13 g/l	(inf. à 0,28)	
		0,33 mmol/l		
Cholestérol L.D.L. (calculé)	=	1,99 g/l	(0,90-1,58)	
(Formule de Friedewald)		5,16 mmol/l		
Cette formule n'est applicable que pour les Triglycérides < 3,50 g/l				

⇒ Rapport Cholestérol total/HDL-c, facteur de risque
< 3,27 demi-moyenne
3,27-4,44 moyenne
4,44-7,09 double de la moyenne
7,09-11,00 ... triple de la moyenne

Triglycérides	=	0,64 g/l	(inf. à 1,50)
(EXL200/Siemens)		0,72 mmol/l	
Glycémie à jeun	=	1,33 g/l	(0,74-1,09)
(EXL200/Siemens)		7,4 mmol/l	

Hyperglycémie modérée : de 1,10 à 1,26 g/l soit 6,11 à 6,99 mmol/l à confirmer par une HGPO
2h après charge de 75g

Diabète : > 1,26 g/l soit > 6,99 mmol/l dosage répété à deux reprises à 6 mois d'intervalle
Diabète gestationnel : glycémie à jeun > 0,92 g/l soit > 5,11 mmol/l

Remarque pour la femme enceinte : Le seuil maximum est inférieur à 1,10 g/l - à interpréter
avec le médecin

✍ Résultat contrôlé



Laboratoire Houdrouge

Analyses Médicales

Dr. C. Husseini
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômée de l'Université de Dakar

F. Houdrouge
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômé de l'Université de Montpellier

↳ Suite dossier : g1201801 du 1.12.2022 Mme SECK Adiana née le 01.01.1957 - 65 ans

HEMOSTASE

Valeurs de référence Antécédents

TAUX DE PROTHROMBINE

Taux de prothrombine = 100 % (70-100)
I.N.R. = 1,00

INTERPRETATION	TP	INR
Thromboses veineuses : - Prévention des thromboses veineuses, - Phlébite ou embolie en évolution - Prévention des thromboses récidivantes	30-40 % 25-35 % 25-35 %	2-3 2-4 2-4
Thromboses artérielles : - Prévention des thromboses artérielles	20-30 %	3-4,5
Prophylaxie opératoire	30-40 %	2-3
Prothèse cardiaque	20-30 %	3-4,5

Médicament :NR
Posologie :NR

TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE

Temps du témoin = 28 s
Temps du patient = 27 s
Rapport Patient / Témoin = 1,0

Dr J. LAYOUSSE
MEILLEURS SENTIMENTS

Laboratoire Houdrouge
Analyses Médicales

Dr. C. Husseini
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômée de l'Université de Dakar

F. Houdrouge
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômé de l'Université de Montpellier

Dossier : g1201801 Prélèvement du : 1.12.2022
Patiente née le 01.01.1957 - 65 ans

Madame SECK Adiara

Docteur NDIAYE Francois Charles

HEMATOLOGIE

Valeurs de référence Antécédents

NUMERATION FORMULE SANGUINE (Micros-Pentra60/ABX)

NUMERATION GLOBULAIRE


Globules rouges	=	5,02 Millions/mm ³	(4,00-5,30)
Hémoglobine	=	13,2 g/100ml	(12,5-15,5)
Hématocrite	=	41,1 %	(37,0-46,0)
Volume globulaire (V.G.M.)	=	82 µ ³	(80-95)
Charge (T.G.M.H.)	=	26 pg	(28-32)
Concentration (C.C.M.H.)	=	32 %	(30-35)
Plaquettes	=	176.000 /mm ³	(150000-450000)
Volume plaquettaire moyen	=	9,3 fl	(6,5-11,0)
Globules blancs	=	3.800 /mm ³	(4000-10000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires neutrophiles	=	57,5 % soit 2185 /mm ³	(2000-7500)
Polynucléaires éosinophiles	=	4,0 % soit 152 /mm ³	(100-400)
Polynucléaires basophiles	=	0,2 % soit 8 /mm ³	(0-100)
Lymphocytes	=	30,8 % soit 1170 /mm ³	(1500-4000)
Monocytes	=	7,5 % soit 285 /mm ³	(200-800)

VITESSE DE SEDIMENTATION

Première heure	=	35 mm	(10)
Deuxième heure	=	72 mm	(30)


Dr J. LAYOUSSE
MEILLEURS SENTIMENTS



Laboratoire Houdrouge
Analyses Médicales

Dr. C. Hussein
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômée de l'Université de Dakar

F. Houdrouge
PHARMACIEN BIOLOGISTE
Diplômé de l'Université de Montpellier

↳ Suite dossier : g1201801 du 1.12.2022 Mme SECK Adiana née le 01.01.1957 - 65 ans

ENZYMOLOGIE

Transaminase SGPT
(EXL200/Siemens)

=

21 UI/l

Valeurs de référence Antécédents
(14-59)