



N° Patient C2010203343

Monsieur VUILLERMOZ LUDOVIC

28 RUE DE NOINTEL

60840 CATENOY

DR CARRIE DIDIER
90 RUE DE LA GARE
60840 BREUIL LE SEC

Né(e) **VUILLERMOZ** le 08/05/1963

Sexe : Masculin age : 60 Ans

Demande n° **21/03/24-AI-0060**

Prélevé au laboratoire le 21/03/24 à 09H17

Edité le jeudi 21 mars 2024 à 12:02

L

Compte rendu d'analyses

HEMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antériorités

✓ **Numération Formule Sanguine**

Cytofluorométrie et Impédance XN Sysmex

Changement des unités à partir du 17/01/2023 (passage en unité internationale)

10/08/23

Hématies	5,31 Tera/L	4,50 à 5,80	5,34
Hémoglobine	15,2 g/dL	13,5 à 17,5	15,5
Hématocrite	46,0 %	40,0 à 50,0	46,0
V.G.M.	86,6 fL	82 à 98	86,1
T.C.M.H.	28,6 pg	27,0 à 32,0	29,0
C.C.M.H.	33,0 g/dL	32,0 à 36,0	33,7
Leucocytes	6,61 Giga/L	4,00 à 10,00	6,42
Polynucléaires neutrophiles69,2 %	4,57 Giga/L	1,5 à 7,5	4,52
Polynucléaires éosinophiles4,2 %	0,28 Giga/L	Inf. à 0,5	0,25
Polynucléaires basophiles0,8 %	0,05 Giga/L	Inf. à 0,2	0,05
Lymphocytes19,4 %	1,28 Giga/L	1 à 4	1,19
Monocytes6,4 %	0,42 Giga/L	0,2 à 1	0,41
Plaquettes	237 Giga/L	150 à 400	253



Fabrice Kraut

Page 1 sur 5

LBM CERBALLIANCE OISE

B.CAZEAUD – F.KRAUT – F.MESNARD – P.MIARA

2 rue Jacques Yves Cousteau 60000 BEAUVAIS - 316 319 343 RCS BEAUVAIS

www.cerballiance.fr

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et soumises au secret médical. Si vous n'êtes pas le destinataire, merci d'en informer immédiatement l'expéditeur et de détruire ce document.

MR VUILLERMOZ Ludovic

Né(e) VUILLERMOZ le 08/05/1963

Demande n° **21/03/24-AI-0060**

Prélevé le 21/03/24 à 09H17

Edité le jeudi 21 mars 2024

DR CARRIE DIDIER

Commentaires de l'hémogramme

Absence d'anomalie morphologique

✓ **Vitesse de sédimentation**

Photométrie capillaire Alifax ESR

1ère heure

10 mm

Inf. à 20

10/08/23

6

DIABETOLOGIE SANGUINE

✓ **Glycémie à jeûn**

Colorimétrie Hexokinase Siemens-Atellica - ! changement d'unité le 02/03/2023

4,77 mmol/L

Valeurs de référence

4.1 à 5.9

Antériorités

10/08/23

0,86 g/L

0.74 à 1.06

0,92

Classification des états diabétiques (OMS 2006) :

GLYCEMIE A JEUN*	CLASSIFICATION
6.1 – 7 mmol/L	Hyperglycémie modérée à jeûn
>7 mmol/L	Diabète sucré
SI GROSSESSE : >5.1 mmol/L	Diabète gestationnel

*Glycémie mesurée après un jeûne de 8 heures et vérifiée à 2 reprises (sauf grossesse, 1 mesure suffit)

BIOCHIMIE SANGUINE

✓ **Sodium**

Potentiométrie indirecte Siemens-Atellica

143 mmol/L

Valeurs de référence

136 à 145

Antériorités

10/08/23

141

✓ **Potassium**

Potentiométrie indirecte Siemens-Atellica

4,0 mmol/L

3.5 à 5.1

10/08/23

4,1



Fabrice Kraut

Page 2 sur 5

LBM CERBALLIANCE OISE

B.CAZEAUD – F.KRAUT – F.MESNARD – P.MIARA

2 rue Jacques Yves Cousteau 60000 BEAUVAIS - 316 319 343 RCS BEAUVAIS

www.cerballiance.fr

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et soumises au secret médical. Si vous n'êtes pas le destinataire, merci d'en informer immédiatement l'expéditeur et de détruire ce document.

MR VUILLERMOZ Ludovic

Né(e) VUILLERMOZ le 08/05/1963

Demande n°21/03/24-AI-0060

Prélevé le 21/03/24 à 09H17

Edité le jeudi 21 mars 2024

DR CARRIE DIDIER

✓ Créatinine	78 µmol/L	53 à 97	10/08/23
Colorimétrie enzymatique Siemens-Atellica - ! changement d'unité le 02/03/2023	8,8 mg/L	6 à 11	89
			10,1

Estimation du DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE (DFG)

D.F.G. selon la formule MDRD	89 ml/mn/1.73	sup. à 60,0	10/08/23
Valeur normalisée pour 1,73m ² ; Pour les sujets d'origine noire africaine, il faut multiplier la clairance MDRD par 1,21			76

D.F.G. selon la formule de CKD-EPI	93 ml/mn/1.73	sup. à 60,0	10/08/23
Valeur normalisée pour 1,73m ² ; Pour les sujets d'origine noire africaine : calcul sur www.sfnrdt.org			81

INTERPRETATION :

DFG sup ou égal à 90 ml/min : DFG normal
DFG entre 60 et 90 ml/min : DFG légèrement diminué
DFG entre 30 et 60 ml/min : Insuffisance rénale modérée
DFG entre 15 et 30 ml/min : Insuffisance rénale sévère
DFG inf à 15 ml/min : Insuffisance rénale chronique avancée

✓ Acide urique	434 µmol/L	220 à 547	10/08/23
Colorimétrie enzymatique Siemens-Atellica - ! changement d'unité le 02/03/2023	73 mg/L	37 à 92	459
			77

✓ Cholestérol total	5,10 mmol/L	3,07 à 5,17	10/08/23
Colorimétrie enzymatique Siemens-Atellica - Les valeurs normales représentent les valeurs souhaitables - ! changement d'unité le 02/03/2023	1,97 g/L	1,19 à 2	5,03
			1,95

✓ Cholestérol H.D.L.	1,11 mmol/L	Sup. à 1	10/08/23
Colorimétrie enzymatique Siemens-Atellica - Les valeurs normales représentent les valeurs souhaitables - ! changement d'unité le 02/03/2023	0,43 g/L	Sup. à 0,4	1,10
			0,43

✓ Cholestérol L.D.L.	3,22 mmol/L		10/08/23
Calcul : Formule de Friedewald - ! changement d'unité le 02/03/2023	1,25 g/L		3,20
			1,24

Recommandations HAS 2017 : Le niveau de LDL-c sera interprété en fonction du niveau de risque cardiovasculaire (RCV) global évalué à l'aide de la table SCORE ou des facteurs de risque cardio-vasculaire

Niveau de RCV	Très élevé	Elevé	Modéré	Faible
Objectifs LDL-c	<1.81 mmol/L	<2.59 mmol/L	<3.36 mmol/L	<4.91 mmol/L

✓ Triglycérides	1,69 mmol/L	0,40 à 1,7	10/08/23
Colorimétrie enzymatique Siemens-Atellica - Les valeurs normales représentent les valeurs souhaitables - ! changement d'unité le 02/03/2023	1,50 g/L	0,35 à 1,5	1,61
			1,42



Fabrice Kraut

Page 3 sur 5

LBM CERBALLIANCE OISE

B.CAZEAUD - F.KRAUT - F.MESNARD - P.MIARA

2 rue Jacques Yves Cousteau 60000 BEAUVAIS - 316 319 343 RCS BEAUVAIS

www.cerballiance.fr

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et soumises au secret médical. Si vous n'êtes pas le destinataire, merci d'en informer immédiatement l'expéditeur et de détruire ce document.

MR VUILLERMOZ Ludovic

Né(e) VUILLERMOZ le 08/05/1963

Demande n° **21/03/24-AI-0060**

Prélevé le 21/03/24 à 09H17

Edité le jeudi 21 mars 2024

DR CARRIE DIDIER

ENZYMOLOGIE Sanguine

		Valeurs de référence	Antériorités
✓ Transaminases TGO (ASAT)	17 U/L	Inf. à 34	10/08/23 15
Cinétique enzymatique UV Siemens-Atellica			
✓ Transaminases TGP (ALAT)	25 U/L	Inf. à 49	10/08/23 27
Cinétique enzymatique UV Siemens-Atellica			
✓ Score Fibrosis-4 (FIB4)	0,86		10/08/23 0,68

Score calculé de manière automatique lors d'une demande simultanée de plaquettes, ASAT et ALAT. Il permet de dépister la fibrose hépatique (maladie silencieuse) en population générale.

Score non interprétable en cas de : thrombopénie d'autres origines, âge > 70 ans, élévation d'enzymes hépatiques en rapport avec une pathologie non hépatique (musculaire, hématologique, thyroïdienne, ...) ou médicamenteuse.

FIB4	<1.30	1.30-2.67	>2.67
Interprétation	Résultat normal Absence de fibrose sévère (VPN : 90 %)	Zone d'incertitude A reconstrôler dans 1 an	Suspicion de fibrose Une consultation avec votre médecin serait souhaitable

✓ GAMMA-GT	37 U/L	Inf. à 73	10/08/23 37
Colorimétrie enzymatique Siemens-Atellica			
✓ Phosphatases alcalines	74 UI/L	46 à 116	10/08/23 78
Colorimétrie Siemens-Atellica selon IFCC			

Protéines - Marqueurs Sanguins

		Valeurs de référence	Antériorités
✓ P.S.A. Total	1,50 µg/L	Inf. à 4,00	10/08/23 1,41
Immuno-Chimiluminescence Siemens-Atellica			
✓ Ferritine	192 µg/L	22 à 322	10/08/23 194
Immuno-Chimiluminescence Siemens-Atellica	422 pmol/L	48 à 708	427



Fabrice Kraut

Page 4 sur 5

LBM CERBALLIANCE OISE

B.CAZEAUD - F.KRAUT - F.MESNARD - P.MIARA

2 rue Jacques Yves Cousteau 60000 BEAUVAIS - 316 319 343 RCS BEAUVAIS

www.cerballiance.fr

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et soumises au secret médical. Si vous n'êtes pas le destinataire, merci d'en informer immédiatement l'expéditeur et de détruire ce document.

MR VUILLERMOZ Ludovic

Né(e) VUILLERMOZ le 08/05/1963

Demande n°21/03/24-AI-0060

Prélevé le 21/03/24 à 09H17

Edité le jeudi 21 mars 2024

DR CARRIE DIDIER

HORMONOLOGIE

Valeurs de référence

Antériorités

Exploration thyroïdienne

✓ T.S.H. ultra-sensible	1,509 mUI/L	0.55 à 4.78	10/08/23 1,725
Immuno-Chimiluminescence - Atellica SIEMENS.			

INFORMATION

Accréditation Cofrac Examens médicaux n°8-3023, sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

(**) Analyses non réalisées sous couvert de l'accréditation.

Conformément à la réglementation applicable, une fois vos analyses réalisées, les résidus de vos prélèvements seront éliminés. Néanmoins, sauf opposition de votre part, ces résidus pourront être conservés afin d'être utilisés à des fins de recherches scientifiques ou de contrôles qualité, directement ou après transfert à des tiers, dans le strict respect du secret médical. Vous pouvez vous opposer à une telle utilisation, sur simple demande, formulée auprès de notre référent à la protection des données (RPD, cf coordonnées ci-dessous).

Les données vous concernant nous ont été confiées par vous directement, votre laboratoire de biologie médicale, votre établissement ou professionnel de santé ayant réalisé le prélèvement. Nous devons les traiter aux fins de réalisation de vos analyses ; d'interprétation et de transmission de vos résultats ; et de gestion administrative du laboratoire. Vos données peuvent ensuite être réutilisées, sauf opposition de votre part, aux fins de leur anonymisation ; pour les besoins de recherches scientifiques ou de contrôles qualité ; d'études statistiques et d'enquête de satisfaction.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et vos droits, ainsi que sur les projets de recherche, rendez-vous sur le site www.cerballiance.fr, onglets « Données Personnelles » et « Projets de recherche ».

Pour exercer vos droits sur vos données ou demander la mise à jour de vos informations, vous pouvez contacter notre RPD en écrivant à : rpdp.oise@cerballiance.fr / Cerballiance - RPD, Rue Jacques Cousteau - Lotissement le Rigallois, 60000 Beauvais.



Fabrice Kraut
Page 5 sur 5

LBM CERBALLIANCE OISE

B.CAZEAUD - F.KRAUT - F.MESNARD - P.MIARA

2 rue Jacques Yves Cousteau 60000 BEAUVAIS - 316 319 343 RCS BEAUVAIS

www.cerballiance.fr

Les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles et soumises au secret médical. Si vous n'êtes pas le destinataire, merci d'en informer immédiatement l'expéditeur et de détruire ce document.