Résultat épreuves fonctionnelles respiratoires

Courbes débit / volume et volume / temps



imprimé avec winspiroLIGHT 2.0.0 - 04/03/2024 16:00:45 - Mod.C11LT

Données du patient :

Nom	NIANG	Age	34 ans
Prénom	Cheikh Ahmadou B	Sexe	Masculin
Groupe éthique	Africain	BMI	18,60
Taille, cm	194	Poids, kg	70

Indications :

Visite d'aptitude.

Meilleures valeurs de tous les tests

Paramètres	BTPS	Théor.	PRE	%Théor	POST	%Théor.
CVF	L	5,36	**5,05**	**94**	**4,92**	**92**
VEMS	L	4,38	**4,80**	**110**	**4,50**	**103**
TIFFENEA	%	81,1	**95,0**	**117**	**91,5**	**113**
DEP	L/s	10,60	**11,43**	**108**	**11,43**	**108**

Date du test PRE 04/03/2024 15:42:33 — **POST Bronchodilatation Médicament générique - 16:00:13**

Paramètres	BTPS 1,078 28°C - 82,4°F	Théor.	PRE #1	%Théor	PRE #2	PRE #3	POST #1	%Théor.	% Chg
Capacité Vitale Forçée									
FEV6	L	5,36	**5,05**	**94**	4,71	4,67	**4,92**	**92**	**-3**
CVF	L	5,36	**5,05**	**94**	4,71	4,67	**4,92**	**92**	**-3**
VEMS	L	4,38	**4,80**	**110**	4,48	4,38	**4,50**	**103**	**-6**
TIFFENEAU	%	81,1	**95,0**	**117**	95,1	93,8	**91,5**	**113**	**-4**
DEP	L/s	10,60	**11,43**	**108**	11,21	10,80	**11,43**	**108**	**0**
DEM25-75	L/s	5,00	**6,29**	**126**	5,84	5,51	**4,94**	**99**	**-21**
AgeP	Age	34	**34**	**100**	34	34	**34**	**100**	**0**
CVIF	L	5,36					**0,00**	**0**	
Slow Vital Capacity									
CVE	L	5,61	**4,38**	**78**	4,32	4,05			
CVI	L	5,61							

Conclusions / Diagnostic :

Pas de syndrome obstructif ni de syndrome restrictif objectivés.
Pas de réponse aux β2-mimétiques.
Spirométrie normale.

Signature

Dr MEMZAZI Mind
Médecine Générale
Pneumologie
Clinique du Cap
Tél : 77 371 61 43

Instrument de mesure utilisé
Minispir LT POST S/N K00912

Dakar, le … 28/02/24

Dr Patrick CORREA
Médecine Générale
Médecine d'Urgence
Tél: +221 77 291.11.22-DAKAR

BULLETIN DE RADIO

Nom: NIANG

Prénom: CHEIKH AHMADOU BAMBA

Age :

Diagnostic: VISITE D'APTITUDE

RECHERCHE DEMANDÉE:

-EFR

RESULTATS

Pas de syndrome obstructif ni de syndrome restrictif objectivés.
Pas de réponse significative aux β2-mimétique
Spirométrie normale.

Dr MENZAZI Nind
Médecine Générale
Pneumologie
Clinique du Cap
Tél : 77 371 61 43