

BIOCHIMIE

			Valeurs de référence	Antériorités
Cholestérol H.D.L. (EXL200/Siemens)	=	0,58 g/l 1,50 mmol/l	(0,40-0,60)	0,58
Rapport Chol. Total/H.D.L.	=	5,12	(inf. à 4,90)	4,34
Cholestérol V.L.D.L. (calculé)	=	0,21 g/l 0,54 mmol/l	(inf. à 0,28)	Le 12.02.20 0,17
Cholestérol L.D.L. (calculé) (Formule de Friedewald)	=	2,18 g/l 5,65 mmol/l	(0,90-1,58)	1,77
Cette formule n'est applicable que pour les Triglycérides < 3,50 g/l				

☞ Rapport Cholestérol total/HDL-c, facteur de risque

< 3,43 demi-moyenne

3,43-4,97 moyenne

4,97-9,55 double de la moyenne

9,55-23,40 ... triple de la moyenne

Triglycérides (EXL200/Siemens)	=	1,04 g/l 1,18 mmol/l	(inf. à 1,50)	0,84 Le 12.02.20
Glycémie à jeun (EXL200/Siemens)	=	1,03 g/l 5,7 mmol/l	(0,74-1,06)	1,00 Le 12.02.20
Créatinine (Jaffé EXL200/Siemens)	=	12,0 mg/l 106 µmol/l	(6,7-11,7)	12,3 Le 12.02.20

La clairance de la créatinine calculée selon la formule MDRD peut être estimée pour ce patient à = 78,7 ml/min (60,0-120,0) 77,7

La formule de la clairance calculée n'est pas adaptée pour des personnes de plus de 75 ans et/ou en cas d'obésité ou d'anorexie.

CONCLUSION

Recommandations pour la pratique clinique : Association Société de néphrologie

DFG ≥ 90 : Pas d'insuffisance rénale
DFG 60 à 89 : Insuffisance rénale légère
DFG 30 à 59 : Insuffisance rénale chronique modérée
DFG 15 à 29 : Insuffisance rénale chronique sévère
DFG < 15 : Insuffisance rénale chronique terminale



Dr K.HOUDROUGE