



**INSTITUT
PASTEUR**
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : LY DIE

Prescripteur : CORREA PATRICK

Adresse :

Tel : 77 291 11 Fax :

Date du prélèvement : 10.06.2025

Date de naissance : 17.02.1970 - sexe F - NDJF : DIACK

Madame

LY Dieynaba

CITE FAYCAL N° 40
DAKAR

j0610641

DAKAR, le 12 Juin 2025

HEMATOLOGIE

NUMERATION GLOBULAIRE

(Automate XN-1000, Sysmex)

Valeurs usuelles

Antériorités

LEUCOCYTES (giga/l) :	6,2	(4,0-10,0)
HEMATIES (tera/l) :	4,19	(4,00-5,00)
Hémoglobine (g/100ml) . . . :	11,7	(12,0-16,0)
Hématocrite (%) :	35,9	(37,0-47,0)
V.G.M. (μ 3) :	86	(80-100)
T.C.M.H. (pg) :	27,9	(27-32)
C.C.M.H. (g/100ml) :	32,6	(30,0-35,0)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires neutrophiles:	53,3 %	3,30 giga/l	(2,0-7,5)
Polynucléaires éosinophiles:	3,4 %	0,21 giga/l	(0,04-0,4)
Polynucléaires basophiles. :	1,8 %	0,11 giga/l	(0,02-0,1)
Lymphocytes. :	33,5 %	2,08 giga/l	(1,5-4,0)
Monocytes. :	8,0 %	0,50 giga/l	(0,2-0,8)
PLAQUETTES (giga/l) :	216		(150-400)

Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Page n° 1/ 5
version PDF



**INSTITUT
PASTEUR**
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : LY DIE

Prescripteur : CORREA PATRICK

Adresse :

Tel : 77 291 11 Fax :

Date du prélèvement : 10.06.2025

Date de naissance : 17.02.1970 - sexe F - NDJF : DIACK

Madame

LY Dieynaba

CITE FAYCAL N° 40

DAKAR

j0610641

DAKAR, le 12 Juin 2025

HEMATOLOGIE

VITESSE DE SEDIMENTATION

1 heure. : 34 mm

Valeurs limites (1ère heure)

	< 50 ans	> 50 ans
Homme	15 mm	20 mm
Femme	20 mm	30 mm

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ GLYCEMIE : 0,90 g/l 5,00 mmol/l
(Hexokinase - Alinity ABBOTT) (0,70-1,05) (3,89-5,83)

ACIDE URIQUE : 25 mg/l 149 µmol/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (26-60) (154-357)

❖ TRIGLYCERIDES : 0,67 g/l 0,76 mmol/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT)

	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 1,50	< 1,70
Taux modéré	1,50-1,99	1,70-2,25
Taux élevé	≥ 2,00	≥ 2,26

Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Page n° 2/ 5
version PDF



**INSTITUT
PASTEUR**
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 / 92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : LY DIE

Prescripteur : CORREA PATRICK

Adresse :

Tel : 77 291 11 Fax :

Date du prélèvement : 10.06.2025

Date de naissance : 17.02.1970 - sexe F - NDJF : DIACK

Madame

LY Dieynaba

CITE FAYCAL N° 40
DAKAR

j0610641

DAKAR, le 12 Juin 2025

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ CHOLESTEROL total : 2,51 g/l 6,49 mmol/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT)

Enfants		
	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 1,70	< 4,40
Taux modéré	1,70-1,99	4,40-5,15
Taux élevé	≥ 2,00	≥ 5,18
Adultes		
	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 2,00	< 5,18
Taux modéré	2,00-2,39	5,18-6,19
Taux élevé	≥ 2,40	≥ 6,22

❖ CHOLESTEROL H.D.L. : 0,70 g/l 1,81 mmol/l
(Dét.+Accél. - Alinity ABBOTT)

	g/l	mmol/l
Taux faible	< 0,40	< 1,04
Taux modéré	0,40-0,60	1,04-1,55
Taux souhaitable	> 0,60	> 1,55

Rapport Chol.HDL/Chol.total. . : 28 %

Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Page n° 3/ 5
version PDF



**INSTITUT
PASTEUR**
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 / 92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : LY DIE

Prescripteur : CORREA PATRICK

Adresse :

Tel : 77 291 11 Fax :

Date du prélèvement : 10.06.2025

Date de naissance : 17.02.1970 - sexe F - NDJF : DIACK

Madame

LY Dieynaba

CITE FAYCAL N° 40
DAKAR

j0610641

DAKAR, le 12 Juin 2025

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ CHOLESTEROL L.D.L. : 1,68 g/l 4,33 mmol/l
(Par calcul)

	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 1,00	< 2,59
Taux modéré	1,00-1,59	2,59-4,11
Taux élevé	> 1,59	> 4,11

En cas de Cholestérol LDL>1.60 g/l (4,14 mmol/l), une modification du mode de vie est recommandée, suivie d'un contrôle 3 mois après.

Il est recommandé d'évaluer le risque cardio-vasculaire à l'aide de l'outil SCORE* (Systematic Coronary Risk Estimation) pour connaître les objectifs thérapeutiques du Cholestérol-LDL :

NIVEAU DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE	OBJECTIF THERAPEUTIQUE DU CHOLESTEROL LDL
Risque faible SCORE < 1%	< 1,16 g/l (3,00 mmol/l)
Risque modéré SCORE [1%-5% [	< 1,00 g/l (2,60 mmol/l)
Risque élevé SCORE [5%-10% [	< 0,70 g/l (1,80 mmol/l)
Risque très élevé SCORE > 10%	< 0.55 g/l (1.44 mmol/l)

* ECS/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias - European Heart Journal (2019)

TRANSAMINASES SGOT : 42 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (5-34)

TRANSAMINASES SGPT : 56 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (0-55)

GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE. . . : 19 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (12-64)

Handwritten signature

Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Page n° 4/ 5
version PDF



**INSTITUT
PASTEUR**
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : LY DIE

Prescripteur : CORREA PATRICK

Adresse :

Tel : 77 291 11 Fax :

Date du prélèvement : 10.06.2025

Date de naissance : 17.02.1970 - sexe F - NDJF : DIACK

Madame

LY Dieynaba

CITE FAYCAL N° 40
DAKAR

j0610641

DAKAR, le 12 Juin 2025

MARQUEURS SANGUINS DES HEPATITES VIRALES

Antigène HBs : Négatif

Dosage immunologique par chimiluminescence - Alinity, ABBOTT

Index S/CO : 0,43

Anticorps anti HCV (Sérologie de dépistage). : Négatif

Dosage immunologique par chimiluminescence - Alinity, ABBOTT

S/CO : 0,13

SEROLOGIE

SEROLOGIE SYPHILITIQUE

Anticorps anti-*Treponema pallidum* totaux : Négatif

(Dosage immunologique par chimiluminescence - Alinity ABBOTT)

S/CO : 0,08

RECHERCHE DES ANTICORPS DIRIGES CONTRE H.I.V.1 & H.I.V.2 et AgP24

Dosage immunologique par chimiluminescence - Alinity, ABBOTT

Recherche **NEGATIVE**

S/CO : 0,07

Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012