



Institut Pasteur
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00



Accréditation

N°8-4193

Liste des sites accrédités

et portée disponibles sur

www.cofrac.fr

Code : BASSEIB5

Prescripteur : NDIAYE FRANCOIS

Adresse :

DAKAR

Tel : 772159519 Fax :

Date du prélèvement : 16.03.2023

Date de naissance : 05.04.1996 - sexe M

Monsieur
BASSENE Ibrahima

OUAKAM CITE AVION
DAKAR

h0316551

DAKAR, le 20 Mars 2023

HEMATOLOGIE

NUMERATION GLOBULAIRE

(Automate XN-1000, Sysmex)

Valeurs usuelles

Antériorités

LEUCOCYTES (giga/l) :	6,7	(4,0-10,0)
HEMATIES (tera/l) :	4,74	(4,50-5,50)
Hémoglobine (g/100ml) :	12,2	(13,0-17,0)
Hématocrite (%) :	40,0	(40,0-54,0)
V.G.M. (µ3) :	84	(80-100)
T.C.M.H. (pg) :	25,7	(27-32)
C.C.M.H. (g/100ml) :	30,5	(30,0-35,0)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires neutrophiles:	65,4 %	4,38 giga/l	(2,0-7,5)
Polynucléaires éosinophiles:	4,0 %	0,27 giga/l	(0,04-0,4)
Polynucléaires basophiles. :	0,3 %	0,02 giga/l	(0,02-0,1)
Lymphocytes. :	22,5 %	1,51 giga/l	(1,5-4,0)
Monocytes. :	7,8 %	0,52 giga/l	(0,2-0,8)

PLAQUETTES (giga/l) : **541** (150-400)

Thrombocytose

P. DUBROUS

A. SECK

Ch. MAHOU

T.A. DIALLO

B. NDIAYE

A. DIOP

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Seuls les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation.

Page n° 1/ 7
version PDF



**Institut Pasteur
de Dakar**

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00



Accréditation

N°8-4193

Liste des sites accrédités

et portée disponibles sur

www.cofrac.fr

Code : BASSEIB5

Prescripteur : NDIAYE FRANCOIS

Adresse :

DAKAR

Tel : 772159519 Fax :

Monsieur

BASSENE Ibrahima

OUAKAM CITE AVION

DAKAR

Date du prélèvement : 16.03.2023

Date de naissance : 05.04.1996 - sexe M

h0316551

DAKAR, le 20 Mars 2023

HEMATOLOGIE

VITESSE DE SEDIMENTATION

1 heure. : 78 mm

Valeurs limites (1ère heure)

	< 50 ans	> 50 ans
Homme	15 mm	20 mm
Femme	20 mm	30 mm

TEST D'EMMEL : NEGATIF

HEMOSTASE

TAUX DE PROTHROMBINE : 88 %
(Chronométrie - CA1500 Sysmex) (70 - 100)

I.N.R. : 1,0

INDICATIONS ET ZONES THERAPEUTIQUES :

- Prévention et traitement des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires. INR : 2,0-3,0
- Prothèses valvulaires mécaniques, thromboses veineuses et embolies récidivantes sous AVK. INR : 3,0-4,5

TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR (TCA) . . : Patient: 29,0 sec.
(Chronométrie - CA1500 Sysmex) Témoin : 24,0 sec.

Rapport TCA Patient / TCA Témoin : 1,21

(Le TCA est considéré comme allongé si le temps du patient est

P. DUBROUS

A. SECK

Ch. MAHOU

T.A. DIALLO

E. NDIAYE

A. DIOP

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Seuls les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation.

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00



Accréditation

N°8-4193

Liste des sites accrédités

et portée disponibles sur

www.cofrac.fr

Code : BASSEIB5

Prescripteur : NDIAYE FRANCOIS

Adresse :

DAKAR

Tel : 772159519 Fax :

Monsieur

BASSENE Ibrahima

OUAKAM CITE AVION

DAKAR

Date du prélèvement : 16.03.2023

Date de naissance : 05.04.1996 - sexe M

h0316551

DAKAR, le 20 Mars 2023

HEMOSTASE

supérieur à 1,2 fois le temps du témoin)


BIOCHIMIE SANGUINE

❖ CREATININE :	8,9 mg/l	78,7 µmol/l
(Cinétique - Alinity ABBOTT)	(7,2-12,5)	(63,7-110,6)
CHLORE :	103 mEq/l	103 mmol/l
(Potentiométrie - Alinity ABBOTT)	(98-107)	(98-107)
SODIUM :	137 mEq/l	137 mmol/l
(Potentiométrie - Alinity ABBOTT)	(137-145)	(137-145)
POTASSIUM :	4,7 mEq/l	4,7 mmol/l
(Potentiométrie - Alinity ABBOTT)	(3,5-4,5)	(3,5-4,5)

☞ L'interférence HIL peut interférer avec le dosage du paramètre ;
résultat modifié de plus ou moins 10%.

❖ TRIGLYCERIDES :	0,73 g/l	0,83 mmol/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT)		

	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 1,50	< 1,70
Taux modéré	1,50-1,99	1,70-2,25
Taux élevé	≥ 2,00	≥ 2,26



P. DUBROUS

A. SECK

Ch. MAHOU

T.A. DIALLO

B. NDIAYE

A. DIOP

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Seuls les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation.



Institut Pasteur
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00



Accréditation

N°8-4193

Liste des sites accrédités

et portée disponibles sur

www.cofrac.fr

Code : BASSEIB5

Prescripteur : NDIAYE FRANCOIS

Adresse :

DAKAR

Tel : 772159519 Fax :

Date du prélèvement : 16.03.2023

Date de naissance : 05.04.1996 - sexe M

Monsieur

BASSENE Ibrahima

OUAKAM CITE AVION

DAKAR

h0316551

DAKAR, le 20 Mars 2023

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ CHOLESTEROL total : 1,69 g/l 4,37 mmol/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT)

Enfants	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 1,70	< 4,40
Taux modéré	1,70-1,99	4,40-5,15
Taux élevé	≥ 2,00	≥ 5,18
Adultes	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 2,00	< 5,18
Taux modéré	2,00-2,39	5,18-6,19
Taux élevé	≥ 2,40	≥ 6,22

❖ CHOLESTEROL H.D.L. : 0,39 g/l 1,01 mmol/l
(Dét.+Accél. - Alinity ABBOTT)

	g/l	mmol/l
Taux faible	< 0,40	< 1,04
Taux modéré	0,40-0,60	1,04-1,55
Taux souhaitable	> 0,60	> 1,55

Rapport Chol.HDL/Chol.total. . : 23 %

P. DUBROUS

A. SECK

Ch. MAHOU

T.A. DIALLO

B. NDIAYE

A. DIOP

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Seuls les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation.

Page n° 4 / 7
version PDF



Institut Pasteur
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00



Accréditation

N°8-4193

Liste des sites accrédités

et portée disponibles sur

www.cofrac.fr

Code : BASSEIB5

Prescripteur : NDIAYE FRANCOIS

Adresse :

DAKAR

Tel : 772159519 Fax :

Monsieur

BASSENE Ibrahima

OUAKAM CITE AVION

DAKAR

Date du prélèvement : 16.03.2023

Date de naissance : 05.04.1996 - sexe M

h0316551

DAKAR, le 20 Mars 2023

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ CHOLESTEROL L.D.L. : 1,15 g/l 2,98 mmol/l
(Par calcul)

	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 1,00	< 2,59
Taux modéré	1,00-1,59	2,59-4,11
Taux élevé	> 1,59	> 4,11

CRP (Protéine C-réactive) . . . : 24,8 mg/l
(Immuno-turbidimétrie - Alinity ABBOTT) (0,0-5,0)

TRANSAMINASES SGOT : 63 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (5-34)

☞ L'hémolyse peut interférer avec le dosage du paramètre ;
résultat potentiellement augmenté de 10%.

TRANSAMINASES SGPT : 59 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (0-55)

P. DUBROUS

A. SECK

Ch. MAHOU

T.A. DIALLO

B. NDIAYE

A. DIOP

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Seuls les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation.

Page n° 5/ 7
version PDF



**Institut Pasteur
de Dakar**

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00



Accréditation

N°8-4193

Liste des sites accrédités

et portée disponibles sur

www.cofrac.fr

Code : BASSEIB5

Prescripteur : NDIAYE FRANCOIS

Adresse :

DAKAR

Tel : 772159519 Fax :

Monsieur

BASSENE Ibrahima

OUAKAM CITE AVION

DAKAR

Date du prélèvement : 16.03.2023

Date de naissance : 05.04.1996 - sexe M

h0316551

DAKAR, le 20 Mars 2023

EPREUVES FONCTIONNELLES

❖ **HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE**

Temps (en mn)	Glycémie (en g/l)	Glycémie (en mmol/l)
0	0,83	4,61
30	0,97	5,38
60	1,10	6,11
90	1,15	6,38
120	0,96	5,33
150	0,90	5,00
180	0,80	4,44

(Hexokinase - Alinity ABBOTT)

Retour à la normale : 180 mn

Surface du triangle d'hyperglycémie : 0,480

Valeur maximale : 1,15 g/l

INTERPRETATION DE L'HGPO (critères ADA 1997/OMS 1999)

Temps	Valeurs normales	Intolérance au glucose	Diabète sucré
T0	<6,10 mmol/l <1,10 g/l	>6,10 - < 7,0 mmol/l >1,10 - < 1,26 g/l	> 7,0 mmol/l > 1,26 g/l
T120	<7,80 mmol/l <1,40 g/l	>7,80 - <11,1 mmol/l >1,40 - 2,0 g/l	>11,1 mmol/l > 2,00 g/l

P. DUBROUS

A. SECK

Ch. MAHOU

T.A. DIALLO

B. NDIAYE

A. DIOP

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Seuls les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation.

Page n° 6/ 7
version PDF



Institut Pasteur
de Dakar

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE

36 Avenue Pasteur, BP 220 DAKAR Tel : (+221) 33 839 92 33 /92 32

Centre prélèvement VDN : (+221) 33 859 28 51

Mail : biomedsec@pasteur.sn Internet : www.pasteur.sn

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00



Accréditation

N°8-4193

Liste des sites accrédités

et portée disponibles sur

www.cofrac.fr

Code : BASSEIB5

Prescripteur : NDIAYE FRANCOIS

Adresse :

DAKAR

Tel : 772159519 Fax :

Date du prélèvement : 16.03.2023

Date de naissance : 05.04.1996 - sexe M

Monsieur

BASSENE Ibrahima

OUAKAM CITE AVION

DAKAR

h0316551

DAKAR, le 20 Mars 2023

SEROLOGIE

ANTISTREPTOLYSINES "O" : 233 UI/ml

(Immuno-turbidimétrie - Alinity ABBOTT)

(Négatif : < 200)

(Positif : ≥ 200)

P. DUBROUS

A. SECK

Ch. MAHOU

T.A. DIALLO

R. NDIAYE

A. DIOP

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Seuls les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation.

Page n° 7 / 7
version PDF