

Dr Tidiane SIBY

Médecin-Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux de Dakar

CES d'Hématologie

CES d'Immunologie

CES de Bactériologie - Virologie

DU de Procréation Médicalement Assistée

Prélevé le 14/09/20

Prélèvement effectué par le Laboratoire 11h26

Edité le 16/09/20 à 09H16

C-Patient:0302574 DDN: 17/03/1987 (33 ans /M) L

M GOUDIABY THIERRY EDMOND

Code Dossier : 2009114149

Presc. : Dr Amadou DIAW

ENZYMOLOGIE

Valeurs de référence Antérieurs

Transaminases SGOT (ASAT) : (Cinétique UV-IFCC Cobas Sérum, Plasma)	29	U/L	inf. à 40
Transaminases SGPT (ALAT) : (Cinétique UV-IFCC Cobas Sérum, Plasma)	* 60	U/L	inf. à 41
G-Glutamyl-Transférase (G.G.T) : (Colorimétrie Enzym. IFCC Cobas. Sérum, Plasma)	50	U/L	inf. à 60

SEROLOGIE**SEROLOGIE DE L'HEPATITE B (Sérum, Plasma)**

(CMIA ARCHITECT ABBOTT)

N.B. Changement de la technique depuis 31 octobre 2012

Recherche Antigène HBs : Négative

Titration Ac Anti-HBs : * 1 UI/L sup. à 10

< 10 UI/L : Pas de protection efficace ; vaccination à envisager.

10 - 100 UI/L : Protection efficace, mais disparition possible de cette efficacité dans quelques années.

> 100 UI/L : Protection efficace ; vaccination de rappel éventuelle dans 07 à 10 ans.

SEROLOGIE DE L'HEPATITE C (Sérum, Plasma)

(CMIA ARCHITECT/ABBOTT)

N.B. Changement de technique depuis 31 octobre 2012

Recherche d'Anticorps Anti-HCV : Négative

Absence de marqueur de contact au Virus de l'Hépatite C (V.H.C.)

SERODIAGNOSTIC DU H.I.V. 1 et 2

(CMIA ARCHITECT ABBOTT/ECL ROCHE Sérum, Plasma)

Recherche Ag et Ac anti-HIV : Négative

Absence d'Ag p24 et d'Ac anti-HIV : absence de marqueurs d'infection

DR EDWIGE H. FRANCISCO

Résultat Complet