

FICHE MEDICALE

Cette fiche est une aide à la décision : Elle est indicative, non exhaustive et n'a pas de caractère obligatoire

NOM	Mme, Mlle, Mr ,Enfant : KANBE
Prénom	NAURICE
Date et lieu de naissance	10-03-1995 - A THIES
Profession	SCAPHANDRIER

INTERROGATOIRE

Discipline(s) subaquatique(s) pratiquée(s)	PWNGEE PROFESSIONNELLE
Date de début	2008
Brevets fédéraux (dates)	CLASSE II A 2019

Antécédents familiaux (avec dates) :

NA

Antécédents chirurgicaux (avec dates) y compris ORL, ophtalmo :

OPERATION AU NIVEAU DU TIBIA (2008)
A2. Ecouv. - BAS.

Antécédents médicaux (avec dates) :

Traitements en cours		
Allergies	NA	
Allergies médicamenteuses	NA	
Appareil cardio-circulatoire	Malaise ou perte de connaissance	/
	Palpitations	/
	Oppression ou douleur thoracique	NA
	Dyspnée, toux	/
	Valvulopathies	/
	Hypertension artérielle	/
	Maladies thromboemboliques	/
	Autre maladie cardiaque	/
Appareil respiratoire	Pneumothorax	/
	Asthme	NA
	Infection du poumon ou de la plèvre	/
	Autre maladie respiratoire	/

Scaphandrier. EA. Plaqueur prof. Ecouv. ; Ecouv.
Célib. 10 ans, Petrodive.
Plaque = 0

EXAMENS PARA CLINIQUES

Dans certaines situations, en particulier pour toutes les pathologies notées « à évaluer » dans la liste indicatives des CI, le recours à des examens complémentaires et/ou à des spécialistes d'organes est nécessaire avant la prise de décision

(Date)	18-05-21			
Examen(s)	Glucose	0	Audiot	RAS
	Protéine	0	Rx Thorax	RAS
	Bilgue	RAS	Toxicité	0
	ECG	RAS		

DECISION

(Date)	18-05-21			
Pas de contre indication	α-			
Contre indication définitive	Disciplines			
	Raison			
Contre indication temporaire	Disciplines			
	Raison			
	Durée			
Compétition	Apti Janset → 18-05-2022			
Sur classement				
Peut encadrer				
Autres remarques				

Biel = SGT; triglycérides; Toxicité; diabète ADL, LDL. RAS (19-05-21)
 Spirométrie, EEG. = RAS (19-05-21)
 Rx. hanche, face, genoux profil, Tibia & fémur M3 inf. = RAS (18-05-21)
 EE + oxymétrie. = RAS (19-05-21)

Imod sen

BULLETIN

de Radiologie

18/05/2021

Nom :

KADIBE

Prénoms :

Naurice

Diagnostic :

Brûle

EXAMEN DEMANDE

- ① Bassin (F)
- ② - Epau G et D
- ③ - Face G et D (P)
- ④ - Genou G et D
- ⑤ - 1/3 inf. Tibia G et D
- ⑥ - 1/3 inf. Femur G et D

RESULTATS

Brûle

CLINIQUE DU CAR
Rue Pasteur
Tél. de 72 12 / Fax 821.81.42
BP 553 - DAKAR

BP : 5606 Dakar-Fann - Tél./Fax : 33 824 26 71 - e-mail: info@assistanccmedicale.org

Dr Tidiane SIBY

 Ancien Interne des Hopitaux de Dakar
 CES d'Hématologie
 CES d'Immunologie
 CES de Bactériologie - Virologie
 DU de Procréation Médicalement Assistée

Prélevé le 19/05/21

Echantillon recueilli par le Laboratoire à 13h53

Code-Patient : 0236382 DDN: 10/03/1995 (26 ans /M) L

Edité le 19/05/21 à 18H25

M KAMBE MAURICE

 Code Dossier : **2105119191**

Prescripteur : Dr Francois Charles NDIAYE

BIOCHIMIE

Valeurs de référence

Antérieurs

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE
Cholestérol Total :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

1,48 g/L

inf. à 2,00

3,83 mmol/L

inf. à 5,18

Taux idéal : < 2,00 g/L (< 5,16 mmol/L) Taux limite : 2,00 - 2,39 g/L (5,16 - 6,17 mmol/L) Taux élevé : > 2,40 g/L (> 6,19 mmol/L)
Cholestérol HDL :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

0,50 g/L

sup. à 0,35

1,30 mmol/L

sup. à 0,91

Rapport Cholestérol Total / HDL :

2,96

inf. à 5,00

Cholestérol LDL :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

0,94 g/L

inf. à 1,00

2,43 mmol/L

inf. à 2,59

Taux Limite : 1,00 - 1,29 g/L (2,59 - 3,34 mmol/L) Taux Elevé : 1,30 - 1,89 g/L (3,37 - 4,90 mmol/L) Taux Très élevé : > 1,90 g/L (> 4,92 mmol/L)
Valeurs à interpréter en fonction de l'existence des facteurs de risques cardiovasculaires : -Hypercholestérolémie - hypertriglycéridémie - HTA - Diabète - Sédentarité - Tabagisme - Usage nocif d'alcool - Ménopause - stress - Facteurs génétiques etc.
Triglycérides :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

0,50 g/L

inf. à 1,50

0,57 mmol/L

inf. à 1,71

ENZYMOLOGIE

Valeurs de référence

Antérieurs

G-Glutamyl-Transfêrase (G.G.T) :

(Colorimétrie Enzym. IFCC Cobas. Sérum, Plasma)

10 U/L

inf. à 60

Nom: MAURICE KAMBE

Sexe: Masculin

Age: 26 years

N°ID: Clinique du Cap - Dakar20210519001

Service:

Docteur: DR DIAB

Date d'examen: 2021-05-19

Date du rapport: 2021-05-19

0.2 50 uV
30.0 2.Mont 1

0.2 50 uV
30.0 3.FP2-F4

0.2 50 uV
30.0 4.F4-C4

0.2 50 uV
30.0 5.C4-P4

0.2 50 uV
30.0 6.P4-O2

0.2 50 uV
30.0 7.Fp1-F3

0.2 50 uV
30.0 8.F3-C3

0.2 50 uV
30.0 9.C3-P3


0.2 50 uV
30.0 10.P3-O1

0.2 50 uV
30.0 11.ECG

17h28m28s

17h28m37s

17h29



Que voir:
TRACE DEPOURVU D ANOMALIES CARACTERISTIQUES ABSENCE D ANOMALIES
PAROXYSTIQUES
Diagnostic:

Signature :

Dr El Hadi Mohamed Diab
Neurologue
Cap 002
07 46
Clinique du Cap
Tél : 33889 02 02
Fax :

50Hz Cut Filter

0.5
30.0 1.Fp2-C4

0.5
30.0 2.C4-O2

0.5
30.0 3.Fp2-T4

0.5
30.0 4.T4-O2

0.5
30.0 5.Fp2-T6

0.5
30.0 6.Fp2-P4

0.5
30.0 7.Fp2-Cz

0.5
30.0 8.Cz-O2

0.5
30.0 9.Fp1-C3

0.5
30.0 10.C3-O1

0.5
30.0 11.Fp1-T3

0.5
30.0 12.T3-O1

0.5
30.0 13.Fp1-T5

0.5
30.0 14.Fp1-P3

0.5
30.0 15.Fp1-Cz

0.5
30.0 16.Cz-O1


17h36m12s

17h36m20s

15.00mm/s 100.00uV/10mm 50Hz



Dr EL HADI Mohamed Diab



Montage long Id

0.2 50 uV
30.0 1:Mont 1

0.2 50 uV
30.0 2:Fp2-F4

0.2 50 uV
30.0 3:F4-C4

0.2 50 uV
30.0 4:C4-P4

0.2 50 uV
30.0 5:P4-O2

0.2 50 uV
30.0 6:Fp1-F3

0.2 50 uV
30.0 7:F3-C3


0.2 50 uV
30.0 8:C3-P3


0.2 50 uV
30.0 9:P3-O1

0.2 50 uV
30.0 10:ECG

17h28m25s

17h28m33s





Donn  es du patient :


Nom	KAMBE	Age	26 ans
Pr��nom	Maurice	Sexe	Masculin
Groupe ethnique	Africain	BMI	24,49
Taille, cm	175	Poids, kg	75

Indications :

Bilan annuel du travail.

Meilleures valeurs de tous les tests

Param��tres	BTPS	Th��or.	PRE	%Th��or	POST	%Th��or.
CVF	L	4,56	4,69	103	4,72	104
VEMS	L	3,85	3,91	101	4,14	107
TIFFENE��	%	82,5	83,4	101	87,7	106
DEP	L/s	9,78	11,09	113	9,44	97



Imprim   avec winspiroLIGHT 2.0.0 - 19/05/2021 17:32:45 - Mod. C11LT

Date du test PRE 19/05/2021 17:18:04

POST Bronchodilatation M  dicament g  n  rique - 17:31:49

Param��tres	BTPS 1,073 29��C - 84,2��F	Th��or.	PRE #1	%Th��or	PRE #2	PRE #3	POST #1	%Th��or.	% Chg
Capacit�� Vitale Forc��e									
FEV6	L	4,56	4,69	103	4,56	4,47	4,72	104	1
CVF	L	4,56	4,69	103	4,56	4,47	4,72	104	1
VEMS	L	3,85	3,91	101	3,79	3,72	4,14	107	6
TIFFENE��	%	82,5	83,4	101	83,1	83,2	87,7	106	5
DEP	L/s	9,78	11,09	113	9,65	10,95	9,44	97	-15
DEM25-75	L/s	4,98	4,01	81	3,95	3,79	5,05	101	26
AgeP	Age	26	26	100	28	31	26	100	0
CVIF	L	4,56					0,00	0	
Slow Vital Capacity									
CVE	L	4,77	4,64	97	4,62	4,55			
CVI	L	4,77							

Conclusions / Diagnostic :

Pas de syndrome obstructif ni de syndrome restrictif objectiv  s.
Pas de r  ponse significative aux   2-mim  tiques.
Spirom  trie normale.

Signature

DR MENZAZI Mimi
M  decine G  n  ral.
Pneumologie
Clinique du Cap
T  l : 77 371 61 43

Instrument de mesure utilis  
Minispir LT POST S/N K00912

1 / 1



Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

19.05.2021


ADULTE 30W-MIN*
ErgoSana /Aucun
Standard / II / 40 msProtocole
Ergo / PA
Dérivation / Point J04:35
10:23
05:44
20:42Phase préal.
Échauffement
Effort
Récupération
Total180 W - 76 % (Valeur fixée: 236 W)
183 /min - 96 % (Valeur fixée: 190 /min)- / - mmHg
205 / 85 mmHg
37516 mmHg/min
- mmHg/min79 W / 111 W / 145 W
1.00 W/kg / 1.00 W/kg / 2.00 W/kgCTP 130/150/170
W 130/150/170
STmax (V3) 7.0 mm / 9.3 mV/s 16:30

Indication:

Bilan aptitude.
professionnelle
(plongée sous-marin)Traitement méd.: *RAS*

Demandé par :

Interrompre: Fatigue

Facteur de risque: *RAS*Dr Tawab ZOGARH CURSOUX
Cardiologue
Tel: 77 436 34 68 - 33 886 02 02

Interprétation: Epreuve d'effort pratiquée en dehors de tout traitement anti-ischémique. Le patient a exécuté l'effort conformément au protocole ADULTE 30W-MIN*.

pendant 10:23 min parvenant à un niveau de charge maximale de 180 Watts soit 76 % de la charge prévue pour l'âge ; pour un total de 8.9 METS.

la fréquence cardiaque de repos est de 90 bpm, la fréquence maximale atteinte est de 183 bpm soit 96 % de la FMT (formule de tanaka) la pression artérielle de repos 120/80 mmHg est passée à 205 /85 mmHg au pic de l'effort.

l'oxymétrie d'effort: SaO2 au repos 98%, au maximum de l'effort 97% et à la récupération 98%.

l'épreuve d'effort est interrompue en raison de fatigue musculaire Absence de signes faisant évoquer une ischémie myocardique Extrasystole ventriculaire isolée à la récupération

Conclusion:

Epreuve d'effort maximale négative sur le plan clinique et électrique ; Bonne adaptation de la tension artérielle; Bonne saturation en oxygène à l'effort.

Né(e): 10.03.1995
Âge: 26A
Sexe: M
Taille: 175 cm
Poids: 75.0 kg
IMC: 24.5

Charge max.

FC max.

PA repos

Charge max PA

(TAsys x FC) charge max

(TAsys x FC) repos

Facteur DP

CTP 130/150/170

W 130/150/170

STmax (V3) 7.0 mm / 9.3 mV/s 16:30

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

19.05.2021

ADULTE 30W-MIN*
ErgoSana / Aucun
Standard / II / 40 msProtocole
Ergo / PA
Dérivation / Point J-- 04:35
10:23
05:44
20:42Phase préal.
Échauffement
Effort
Récupération
Total180 W - 76 % (Valeur fixée: 236 W)
183 /min - 96 % (Valeur fixée: 190 /min)
-- / -- mmHg
205 / 85 mmHg
375/16 mmHg/min
-- mmHg/min
--
79 W / 111 W / 145 W
1.00 W/kg / 1.00 W/kg / 2.00 W/kgCharge max.
FC max.
PA repos
Charge max PA
(TAsys x FC) charge max
(TAsys x FC) repos
Facteur DP
CTP 130/150/170
W 130/150/170
STmax (V3) 7.0 mm / 9.3 mV/s 16:30Indication:

Interrompre: Fatigue

Étape/phase	Durée [mm:ss]	Charge [W]	FC [1/min]	PA [mmHg]	ST II J40 [mm]/[mV/s]	Borg ESV []	SpO2 [%]
Échauffement	04:35	25	100	120 / 70	0.3 / 0.3	-- 0	98
Étape 1	02:00 (06:35)	30	105	130 / 80	0.3 / 0.2	-- 0	98
Étape 2	04:00 (08:35)	60	119	-- / --	0.4 / 0.7	-- 0	98
Étape 3	05:33 (10:08)	90	136	150 / 80	0.3 / 0.6	-- 0	98
Étape 4	07:04 (11:39)	120	156	-- / --	0.3 / 0.8	-- 0	97
Étape 5	09:04 (13:39)	150	173	200 / 80	0.3 / 0.6	-- 0	97
Charge max.	10:23 (14:58)	180	183	205 / 85	0.3 / 1.0	-- 0	97
STmax	15:50	18	152	-- / --	0.8 / 1.4	-- --	--
Récupération	01:00 (15:58)	18	153	180 / 80	0.8 / 1.4	-- 0	97
Récupération	02:00 (16:58)	18	140	-- / --	0.5 / 1.0	-- 0	98
Récupération	03:00 (17:58)	18	129	170 / 70	0.3 / 0.4	-- 0	--
Récupération	04:00 (18:58)	0	120	-- / --	0.3 / 0.2	-- 0	--
Récupération	05:00 (19:58)	0	120	-- / --	0.3 / 0.3	-- 0	98
EoE	05:44 (20:42)	0	115	140 / 70	0.2 / 0.3	-- 0	--

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.2, 0.1	V1	0.7, -0.2
II	0.3, 0.6	V2	1.6, 0.6
III	0.6, 0.6	V3	3.0, 2.6
aVR	-0.1, -0.3	V4	1.8, 1.1
aVL	-0.4, -0.2	V5	1.2, 0.9
aVF	0.4, 0.5	V6	0.8, 0.6

FC **96 /min**

PA 120/70 (-/-)

Durée test d'effort

Échauffement

25W / 1.6MET(i)

ADULTE 30W-MIN

Palier

Charge

Protocole

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

EGG D'EFFORT - SDS-200 Office V4.3.7, ETM 1.13.1 (c)2018 SCHILLER AG - Imprimé : 19.05.2021 17:20:16

Standard RNSF / 50Hz

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.2, -0.2	V1	0.5, -0.4
II	0.3, 0.3	V2	1.5, 0.4
III	0.6, 0.6	V3	3.2, 2.8
aVR	-0.0, 0.0	V4	2.0, 1.3
aVL	-0.4, -0.3	V5	1.3, 1.1
aVF	0.4, 0.4	V6	1.0, 1.0

FC **94 /min**

PA 120/70 (-/-)

Durée test d'effort

---:---

Échauffement

25W / 2.3MET(i)

ADULTE 30W-MIN

Palier

Charge

Protocole

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Standard RNSF / 50Hz

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.1, -0.1	V1	0.5, -0.5
II	0.4, 0.3	V2	1.6, 0.3
III	0.5, 0.5	V3	3.2, 2.7
aVR	-0.1, -0.1	V4	2.1, 1.3
aVL	-0.4, -0.3	V5	1.4, 1.2
aVF	0.4, 0.2	V6	0.9, 1.0

FC **114 /min**

PA 120/70 (120/70)

Durée test d'effort 00:00:58

Palier Étape [1]

Charge 30W / 2.4MET(i)

Protocole ADULTE 30W-MIN

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Standard RNSF / 50Hz


Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.2, -0.1	V1	0.3, -0.5
II	0.3, 0.2	V2	1.3, 0.3
III	0.5, 0.5	V3	3.3, 2.9
aVR	-0.1, 0.0	V4	2.1, 1.4
aVL	-0.4, -0.4	V5	1.3, 1.0
aVF	0.4, 0.4	V6	0.9, 0.9

FC **112 /min**
PA 130/80 (130/80)
Durée test d'effort 00:02:58
Palier Étape [2]
Charge 60W / 3.2MET(i)
Protocole ADULTE 30W-MIN

Né(e): 10.03.1995
Âge: 26A
Sexe: M
Taille: 175 cm
Poids: 75.0 kg
IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s


Standard RNS / 50Hz

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms
I 0.0, -0.1 V1 0.1, -0.7
II 0.3, 0.4 V2 1.2, 0.2
III 0.4, 0.6 V3 3.5, 3.3
aVR -0.2, -0.2 V4 2.2, 1.6
aVL -0.2, -0.4 V5 1.4, 1.3
aVF 0.3, 0.5 V6 0.8, 0.9

FC
PA 150/80 (130/80)
Durée test d'effort 00:04:58
Palier Étape [3]
Charge 90W / 4.5MET(i)
Protocole ADULTE 30W-MIN

Né(e): 10.03.1995
Âge: 26A
Sexe: M
Taille: 175 cm
Poids: 75.0 kg
IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Standard RNSF / 50Hz


Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.1, -0.2	V1	-0.3, -0.8
II	0.4, 0.4	V2	0.5, 0.0
III	0.4, 0.7	V3	3.7, 3.7
aVR	-0.2, -0.2	V4	2.7, 2.7
aVL	-0.3, -0.5	V5	1.6, 1.9
aVF	0.4, 0.6	V6	0.6, 1.3

FC **148 /min**
PA 150/80 (150/80)
Durée test d'effort 00:06:31
Palier Étape [4]
Charge 120W / 5.9MET(i)
Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995
Âge: 26A
Sexe: M
Taille: 175 cm
Poids: 75.0 kg
IMC: 24.5



Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	0.1, -0.2	V1	-0.4, -1.4
II	0.4, 1.0	V2	0.8, 0.1
III	0.4, 1.2	V3	4.1, 4.8
aVR	-0.2, -0.2	V4	3.1, 3.9
aVL	-0.1, -0.7	V5	1.6, 2.8
aVF	0.4, 1.1	V6	1.0, 2.1

FC **164 /min**

PA 150/80 (150/80)

Durée test d'effort 00:08:02

Palier Étape [5]

Charge 150W / 7.3MET(j)

Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Standard RNSF / 50Hz

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	0.0, -0.3	V1	-0.5, -1.6
II	0.2, 0.9	V2	0.8, 0.4
III	0.3, 1.4	V3	4.9, 6.4
aVR	-0.2, -0.3	V4	3.7, 4.9
aVL	-0.2, -0.9	V5	1.7, 3.2
aVF	0.3, 1.2	V6	0.7, 2.1

FC **177 /min**

PA 205/85 (200/80)

Durée test d'effort 00:10:02

Palier Étape [s]

Charge 180W / 8.6MET(i)

Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Standard RNSF / 50Hz


Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	0.0, -0.4	V1	-0.5, -1.4
II	0.3, 1.0	V2	0.8, 0.3
III	0.3, 1.4	V3	5.0, 6.6
aVR	-0.2, -0.3	V4	3.7, 5.0
aVL	-0.1, -0.9	V5	1.7, 3.2
aVF	0.3, 1.1	V6	0.6, 2.0

FC **181 /min**
PA 205/85 (200/80)
Durée test d'effort 00:10:22
Palier Charge max.
Charge 180W / 8.9MET(i)
Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995
Âge: 26A
Sexe: M
Taille: 175 cm
Poids: 75.0 kg
IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.3, -0.6	V1	-0.5, -1.6
II	0.7, 1.2	V2	1.5, 1.1
III	1.0, 2.0	V3	6.2, 7.9
aVR	-0.1, -0.1	V4	4.9, 6.1
aVL	-0.6, -1.3	V5	2.8, 4.4
aVF	0.9, 1.6	V6	1.3, 3.1

FC **155 /min**

PA 180/80 (205/85)

Durée test d'effort 00:00:58

Palier Récupération

Charge 18W / 5.7MET(i)

Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Standard RNSF / 50Hz

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.3, -0.8	V1	0.1, -0.9
II	0.3, 0.5	V2	1.8, 1.5
III	0.6, 1.3	V3	5.6, 7.5
aVR	-0.0, 0.0	V4	3.9, 4.9
aVL	-0.4, -1.1	V5	2.4, 3.3
aVF	0.5, 1.0	V6	1.7, 3.1

FC **128 /min**

PA 170/70 (180/80)

Durée test d'effort 00:02:58

Palier Récupération

Charge 18W / 2.0MET(i)

Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.1, -0.3	V1	0.1, -0.7
II	0.3, 0.3	V2	1.5, 0.7
III	0.4, 0.6	V3	4.0, 4.5
aVR	-0.1, 0.0	V4	2.4, 2.3
aVL	-0.2, -0.4	V5	1.2, 1.6
aVF	0.3, 0.4	V6	0.8, 1.6

FC **120 /min**

PA 170/70 (170/70)

Durée test d'effort 00:04:58

Palier Récupération

Charge 0W / 1.0MET(i)

Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



Nom: **MAURICE KAMBE**ID: **{c81c7681-b8c4-11eb-af30-503eaa90ef43}**

Amplitude ST [mm], Pente [mV/s], J: 40ms

I	-0.1, -0.2	V1	0.3, -0.3
II	0.2, 0.3	V2	1.6, 1.0
III	0.3, 0.5	V3	3.9, 4.2
aVR	-0.0, 0.0	V4	2.3, 1.9
aVL	-0.3, -0.4	V5	1.0, 1.1
aVF	0.3, 0.4	V6	0.7, 1.2

FC 117 /min

PA 140/70 (170/70)

Durée test d'effort 00:05:43

Palier Récupération

Charge 0W / 1.0MET(i)

Protocole ADULTE 30W-MIN*

Né(e): 10.03.1995


Âge: 26A

Sexe: M

Taille: 175 cm

Poids: 75.0 kg

IMC: 24.5



10 mm/mV 25 mm/s

Standard RNSF / 50Hz