## LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE "BIO-24 SA"



Société Anonyme Capital 100 000 000 FCFA

13 bis, rue St Michel (ex Dr Thèze)BP 5246 Fann Dakar - Sénégal / Tél : (221) 33 889 51 51 - Fax : (221) 33 842 08 32 - E-mail: bioxxiv@orange.sn

ALT. Ministérielle 8291 30/09/91 - NINEA 005 9 255 253 - RC SN DKR 2014 M 3571

### Dr Tidiane SIBY

Médecin-Biologiste

Ancien Interne des Hopitaux de Dakar

CES d'Hématologie

CES d'Immunologie

CES de Bactériologie - Virologie

DU de Procréation Médicalement Assistée

## Mme DASYLVA BRIGITTE REGINA né(e)FIOSSI

Code Dossier : 2007108125 Presc. : Dr Patrick CORREA

Preleve le 08/07/20 Prélèvement effectué par le Laboratoire 10h49 Edité le 10/07/20 à 14H36 C-Patient:0258260 DDN: 11/12/1981 (38 ans /F)

# BIOCHIMIE

Valeurs de référence Antérieurs

Glycémie à Jeun : (Cinétique enzym HK cobas. Sérum, Plasma)

0,92 g/L 0,74 à 1,09 5,11 mmol/L 4,11 à 6,05

Hyperglycémie Modérée : 1,10 à 1,26 g/L soit 6,11 à 6,99 mmol/L à confirmer par une HGPO 2h après charge de 75 g Diabète : > 1,26 g/L soit > 6,99 mmol/L dosage répété à deux reprises à 6 mois d'intervalle. Diabète Gestationnel : glycémie à jeun > 0,92 g/L soit > 5,11 mmol/L

Acide Urique : (Colorimétrie Cobas Sérum, Plasma)

27 mg/L inf. à 57 161 umol/L inf. à 339

### EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE

Cholestérol Total :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

1,77 g/L inf. à 2,00 4,58 mmol/L inf. à 5,18

Taux idéal : < 2,00 g/L Taux limite : 2,00 - 2,39 g/L Taux élevé : > 2,40 g/L : < 5,16 mmol/L : > 6,19 mmol/L : > 6,19 mmol/L

Cholestérol HDL :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

0,49 g/L sup. à 0,45 1,27 mmol/L sup. à 1,17

Rapport Cholestérol Total / HDL

3,61

inf. à 4,40

Cholestérol LDL :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

1,21 g/L 3,13 mmol/L inf. à 1,00 inf. à 2,59

Valeurs à interpréter en fonction de l'existence des facteurs de risques cardiovasculaires : Hypercholestérolémie - Hypertriglycéridémie - HTA - Diabète - Obésité - Sédentarité - Tabagisme Usage nocif d'alcool - Menopause - Stress - Facteurs génétiques etc.

Triglycérides :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

0,55 g/L 0,63 mmol/L inf. à 1,50 inf. à 1,71

DR EDWIGE H. FRANCISCO

The

PAGE 3/4