

DR PAPA ALASSANE DIAW

Pharmacien Biologiste

CES d'Hématologie - Immunologie

CES de Biochimie

CES de Parasitologie - Mycologie

CES de Bactériologie - Virologie

Prélevé le 26/02/22

Echantillon recueilli par le Laboratoire à 08h17

Code-Patient : 0343389 DDN: 04/09/1965 (56 ans /M) L

Edité le 05/03/22 à 11H33

M PENAS ARROYO JOSE CARLOS

Code Dossier : **2202326002**

Prescripteur : Dr Patrick CORREA

HEMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antérieurs

VITESSE DE SEDIMENTATION

(VES STATIC Plus/BIOSYNEX. Sang Total)

VS 1ère heure :

2 mm

3 à 7

VS 2ème heure :

6 mm

7 à 15

BIOCHIMIE

Valeurs de référence

Antérieurs

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE

Cholestérol Total :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

2,33 g/L

6,03 mmol/L

inf. à 2,00

inf. à 5,18

2,08
5,39
16/06/2021

Taux idéal : < 2,00 g/L (< 5,16 mmol/L) Taux limite : 2,00 - 2,39 g/L (5,16 - 6,17 mmol/L) Taux élevé : > 2,40 g/L (> 6,19 mmol/L)

Cholestérol HDL :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

0,55 g/L

1,42 mmol/L

sup. à 0,35

sup. à 0,91

0,56
1,45
16/06/2021

Rapport Cholestérol Total / HDL :

4,24

inf. à 5,00

16/06/2021
3,71

Cholestérol LDL :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

1,69 g/L

4,38 mmol/L

inf. à 1,00

inf. à 2,59

1,37
3,55
16/06/2021

Taux Limite : 1,00 - 1,29 g/L (2,59 - 3,34 mmol/L) Taux Elevé : 1,30 - 1,89 g/L (3,37 - 4,90 mmol/L) Taux Très élevé : > 1,90 g/L (> 4,92 mmol/L)

Valeurs à interpréter en fonction de l'existence des facteurs de risques cardiovasculaires : -Hypercholestérolémie - hypertriglycéridémie - HTA - Diabète - Sédentarité - Tabagisme - Usage nocif d'alcool - Ménopause - stress - Facteurs génétiques etc.

Triglycérides :

(Colorimétrie enzym Cobas Sérum, Plasma)

1,40 g/L

1,60 mmol/L

inf. à 1,50

inf. à 1,71

1,05
1,20
16/06/2021

PROTEINES - MARQUEURS - VITAMINES

Valeurs de référence

Antérieurs

Protéine C-Réactive (CRP) :

(Immunoturbidimétrie Cobas Sérum, Plasma)

0,84 mg/L

0,60 à 5,00

16/06/2021
1,01

DR-EDWIGE-H. FRANCISCO

SEROLOGIE**SEROLOGIE DE L'HEPATITE B (Sérum, Plasma)**

(CMIA ARCHITECT ABBOTT)

Recherche Antigène HBs :

Négative

16/06/2021

Négative

Index :

0,220

inf. à 1,000

16/06/2021

0,240

Réimpression complète

DR-EDWIGE-H. FRANCISCO