

Médecins spécialistes :

Site Lyon

Dr S. BOUCHER

Dr M. CHEVALLIER

Dr A.I. LEMAISTRE

Dr C.M. SINGEORZAN

Site Paris

Dr J.P. DUFAU

Tél. secrétariat : 01.44.12.59.35-36 – Fax : 01.44.12.59.20

N° Technique : 20084743

Dossier : 88002 **91711-03.07.20**

Enregistré le 03 Juillet 2020, à 13h32

Validé le 15/07/20, Edité le 15/07/20 à 12h41

Transmis par : LAM BIO-AMARIE (SENEGAL)

Références : **VA016-23-06-20**

SE0190AAA – C – 8800291711

LAM BIO-AMARIE (SENEGAL)
ROUTE DE GOSSAS, SITE DU VILLAGE
ARTISANAL – BP 504 RP
. KAOLACK SENEGAL**Exemplaire destiné au correspondant**Résultat d'analyse : **Madame COLY, ARAMATOULAYE**

Née le 01 Janvier 1971, âgée de 49 ans

Prélèvement du **23 Juin 2020**

Frottis monocouche

Prélèvement en milieu liquide, traité selon la méthode ThinPrep, avec lecture assistée par ThinPrep Imaging System (Société Hologic), et coloré selon la méthode de Papanicolaou.

JONCTION EXO - ENDOCOL

Le prélèvement intéresse une majorité de cellules intermédiaires et des cellules superficielles. La flore bactérienne est rare. Les polynucléaires et histiocytes sont rares. Absence de cellule endocervicale. Il existe des cellules basales sans atypie.

CONCLUSION

ABSENCE DE CELLULE SUSPECTE.

Frottis satisfaisant pour l'interprétation.

L'interprétation est rendue selon les critères du système de BETHESDA (TBS) 3ème édition 2014.

Code ADICAP : FCGC 0N00, 0E20, 0E10

Validé par : Dr J. Philippe DUFAU