

Médecins spécialistes :

Site Lyon

Dr S. BOUCHER

Dr M. CHEVALLIER

Dr A.I. LEMAISTRE

Dr C.M. SINGEORZAN

Site Paris

Dr J.P. DUFAU

Tél. secrétariat : 01.44.12.59.35-36 – Fax : 01.44.12.59.20

N° Technique : 20085159

Dossier : 88002 **92483-06.07.20**

Enregistré le 06 Juillet 2020, à 11h58

Validé le 16/07/20, Edité le 16/07/20 à 12h33

Transmis par : LAM BIO-AMARIE (SENEGAL)

Références : **VA002-22-06-20**

SE0190AAA – C – 8800292483

LAM BIO-AMARIE (SENEGAL)
ROUTE DE GOSSAS, SITE DU VILLAGE
ARTISANAL – BP 504 RP
. KAOLACK SENEGAL**Exemplaire destiné au correspondant**Résultat d'analyse : **Madame DIOP, MAIMOUNA**

Née le 24 Aout 1967, âgée de 52 ans

Prélèvement du **26 Juin 2020**

Frottis monocouche

Prélèvement en milieu liquide, traité selon la méthode ThinPrep, avec lecture assistée par ThinPrep Imaging System (Société Hologic), et coloré selon la méthode de Papanicolaou.

JONCTION EXO - ENDOCOL

Le prélèvement intéresse une majorité de cellules intermédiaires et des cellules superficielles. La flore bactérienne est rare. Présence, par ailleurs, de squames anucléées. Les polynucléaires et histiocytes sont nombreux. Présence de cellules endocervicales.

CONCLUSION

ABSENCE DE CELLULE SUSPECTE.

Frottis satisfaisant pour l'interprétation.

L'interprétation est rendue selon les critères du système de BETHESDA (TBS) 3ème édition 2014.

Code ADICAP : FCGC 0N00, 0E10, 0E20

Validé par : Dr J. Philippe DUFAU

La présentation de nos résultats a changé : désormais, chaque analyse est suivie de la mention « validé par », qui vaut signature informatique du pathologiste concerné.