



CHNU Fann

FANN

SERVICE DE RADIOLOGIE GENERALE - CHNU

Pr S. BA Chef de Service

Dr D. DIOP-Dr S. FALL- Dr M. FALL-Dr K. D. KA-Dr I. NIANG-Dr M. THIAM-Dr K. SY- Dr G. AKPO

Téléphone : 33 869 18 16

DOPPLER ARTERIEL VEINEUX DES MEMBRES INFERIEURS N° 3869 DU
13/11/2024

SADIO KOTE, 31 ans, adressé (e) par CTCV/Fann pour Bilan de l'insuffisance veineuse.

COMPTE-RENDU

ARTERIEL :

• **Etage aorto-iliaque :**

Perméabilité de l'aorte et des iliaques sans anomalie pariétale ni de disparité de calibre.
Aspect normal des spectres Doppler.

• **Etage fémoro-poplité :**

Absence d'anomalie pariétale significative.
Perméabilité des axes artériels fémoro-poplités avec modulation correcte des flux et des vitesses circulatoires normales.

• **Etage jambier :**

Absence d'anomalie pariétale significative.
Perméabilité de tous les axes jambiers et pédieux avec bonne modulation des flux.

VEINEUX :

• **Réseau profond :**

Perméabilité des troncs collecteurs veineux profonds, suraux, poplités, fémoraux, iliaques et de la veine cave inférieure sans reflux significatif aux différentes manœuvres dynamiques et en orthostatisme.

• **Réseau superficiel :**

Dilatation variqueuse des veines gastrocnémiennes internes gauche sont toutes compressibles.
Reflux continu à la manœuvre de chasse de la veine tibiale antérieure distale jusqu'au niveau pédieux associé à des varices non thrombosées.
Importante infiltration dermo hypodermique tibiale et pédieuse.
Intégrité des corticales osseuses.

• **Perforantes :**

Pas de dilatation ni de reflux notable.

CONCLUSION :

Incontinence veineuse superficielle distale tibiale antérieure gauche.
Varices gastrocnémiennes et pédieuses non thrombosées.

Dr Balla Ndriog