CABINET DE RADIOLOGIE

Radiologie Générale - Echographie - Doppler Couleur - Mammographie - Scanner - IRM

Docteur Abdoulaye NDOYE
RADIOLOGUE
Diplômé de la faculté de Médecine de Bordeaux

Registre N° : 20231041/FEVR.
BINETA NDIAYE
Date de l'examen : 06 février 2023

Examen : **SCANNER ABDOMINO-PELVIEN AVEC INJECTION**

Demandé par : SAHEL ASSISTANCE

Indications : **Anorexie-hypoglicémie.**

Techniques : Acquisition volumique sans et avec injection de 75 ml d'omnipaque 300 (lot n°14985242). Reconstructions dans les 3 plans.

Résultats : Le foie est de taille et de densité normales. Ses contours sont réguliers.
Les structures vasculaires et biliaires intra et extra hépatiques sont de calibre normal.
La vésicule biliaire est de taille normale. Ses parois sont fines et régulières.
Le pancréas et la rate sont normaux.
Les deux reins sont de taille normale et ne présentent pas d'anomalies morphologiques. Les cavités pyélocalicielles ne sont pas dilatées.
Les surrénales sont de taille normale.
Absence d'anomalies rétro péritonéales ou para rénales visibles.
Absence d'adénomégalies profondes visibles.
Absence d'épanchement péritonéal.
Au niveau du pelvis, la vessie est de capacité normale. Ses parois sont régulières. Pas d'anomalie utéro-annexielle.

Conclusion : Scanner Abdomino-pelvien normal.

Professeur
Ibrahima C. DIAKHATE
Radiologue