



Agoè-Zongo-derrière la BTCL,
Lomé-Togo,
Tél : 90 33 30 19 / 79 43 68 84
Email : cmpl.tg@yahoo.com

Psychiatrie – Addictologie – Médecine générale
EEG – ECG – Laboratoire – Psychothérapie
Ergothérapie – Thérapie motivationnelle

RAPPORT MEDICAL

Je soussigné **Dr SALIFOU Saliou**, Médecin Psychiatre, certifie avoir hospitalisé du 07 au 12 Septembre 2022 à la Clinique Médico-Psychiatrique de Lomé, **Monsieur FALL Assane**, né le 01 Avril 1965, steward à la compagnie ASKY pour trouble du comportement et propos incohérents.

ANAMNESE

Le début remonte à 4 mois environs avant son admission par des plaintes vagues (manque d'argent, peur de perdre son emploi, impression d'un danger imminent) au décours d'une erreur technique qu'il aurait commis lors d'un vol aérien. Pour cette erreur, il aurait été suspendu pendant 1 mois sans salaire. C'est au cours de cette suspension que les symptômes auraient débuté selon les dires de son épouse. Ce tableau s'est compliqué à la reprise de ses activités par un trouble du comportement, des propos incohérents et des céphalées d'où la présente hospitalisation.

ANTECEDENTS

- Personnel
 - Médicaux : 2 épisodes de COVID-19 en 2021 et 2022
 - Chirurgicaux : RAS
 - Psychiatrique : RAS
- Familiaux :
 - Médicaux : HTA chez la mère
 - Psychiatriques : trouble psychiatrique mal renseigné chez une cousine

BIOGRAPHIE

Monsieur FALL Assane est 4^{ème} d'une fratrie utérine de 6 enfants. Son père serait décédé en 1992. Sa mère serait vivante et bien portante. Il n'aurait pas d'information

sur sa conception. Sa scolarité se serait arrêtée en année de maîtrise de langue anglaise (4^{ème} année) à l'université Cheikh Anta Diop. Il aurait été admis au Concours du personnel navigant et aurait d'abord travaillé à AIR AFRIQUE pendant 9 ans. Suite à la faillite d'Air Afrique, il aurait fait 2 à 3 ans sans emploi avant de trouver un second emploi dans une compagnie en Guinée Equatoriale. Il aurait travaillé dans cette nouvelle compagnie pendant 2 ans. Après que cette nouvelle compagnie ait fait faillite, il serait à nouveau sans emploi pendant 2 ans. En 2010, il fut engagé à ASKY. **Monsieur FALL Assane** est marié, polygame de deux femmes dont l'une résiderait aux USA. Il est père de 3 enfants.

EXAMEN

Examen somatique

$\theta^{\circ} = 37,4^{\circ}\text{C}$, TA = 140/100 mmHg, pouls = 97 pulsations/min Poids = 57 Kg

Bon état général à l'admission. Conscience claire, Glasgow 15/15. Le rythme cardiaque était accéléré à 97 battements/min avec des sueurs profuses. Le reste de l'examen somatique était sans particularité.

Examen psychiatrique

L'entretien psychiatrique à l'admission et pendant son hospitalisation avait permis de noter :

- qu'il présentait un état d'agitation, une angoisse massive, des soupirs et un trouble de comportement. Il portait tenue adaptée à l'âge et au sexe.
- qu'il présentait des troubles de conduites instinctuelles à type d'insomnie et d'anorexie.
- qu'il présentait des plaintes incompréhensives (« je manque d'argent », « je vais perdre mon travail »). Il dit avoir une difficulté de concentration et ressentir un mal être. Son entourage professionnel semblait dire qu'il exagérait dans la prière.
- qu'il n'avait pas d'hallucinations.
- qu'il ne prenait ni alcool, ni tabac, ni les autres drogues.

Les différents bilans pré-thérapeutiques (ECG, NFS, Biochimie) étaient sans particularités.

DIAGNOSTIC

Au total, un diagnostic de **trouble anxiété généralisé** a été retenu chez Monsieur **FALL Assane**.

PRISE EN CHARGE

Dans ce contexte diagnostique et dans le souci de lui apporter une stabilité clinique avant un rapatriement sanitaire, la prise en charge de Monsieur **FALL Assane** a comporté 2 aspects à savoir :

- Un traitement médicamenteux fait de réhydratation parentérale et de psychotropes :
 - Dans un 1er temps par voie IM pendant 3 jours : chlorpromazine injectable 50 mg 1 ampoules matin et soir, Diazépam injectable 10 mg 1 ampoules matin et soir.
 - En suite relais per os : Fluoxétine gélule 20 mg : 01 gélule le matin, Risperidone comprimé 2 mg : 01 comprimé le soir
- Une psychothérapie de soutien

EVOLUTION

Sous traitement, l'évolution a été bonne pendant la période d'hospitalisation marquée par une diminution de l'anxiété, une amélioration du sommeil et une reprise progressive de l'appétit. Nous avons alors procédé à sa sortie ce 13 Septembre 2022 sous demande de la famille afin de poursuivre les soins au Sénégal. Son traitement de sortie est Fluoxétine gélule 20 mg : 01 gélule le matin, Risperidone comprimé 2 mg : 01 comprimé le soir.

CONCLUSION

Monsieur **FALL Assane** souffre d'un **trouble anxiété généralisée**. Il devra poursuivre un suivi psychiatrique sur 6 mois environ pour espérer une stabilité.

Lomé le 13/09/2022

Dr. SALIFOU Saliou
Médecin - Psychiatre
Le médecin