SERVICE D'HEPATOGASTROENTEROLOGIE ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE HOPITAL ARISTIDE LE DANTEC

CENTRE D'ENDOSCOPIE TEL: 338893887 FIBROSCOPIE

Patient: Mamadou Saliou BA

Numéro: 177/2023

Age: 23 ans

Date: 22/03/2023

Prescripteur: SAU de FANN

Opérateur: Dr Makane SARR

Tolérance: Bonne

Indication: syndrome ulcéreux

Œsophage: aspect normal de la muqueuse sur toute sa hauteur

Cardia: incontinent à 40 cm des arcades dentaires

Estomac: lac muqueux clair d'abondance normale

Fundus: normal

Corps: normal

Antre : ulcère arrondi de 6 mm de diamètre, à bords réguliers, fond blanchâtre

reposant sur un gros pli pré-pylorique et sur une muqueuse

érythémateuse

Pylore: perméable et régulier

Bulbe: normal

Duodénum post bulbaire : normal

Biopsies: oui, selon Sydney à la recherche de Hp (pot 1: antre + angulus pot 2: fundus)

Conclusion:

1) Incontinence cardiale non compliquée

2) Ulcère antral évolutif reposant sur un gros pli pré-pylorique

3) Aspect de gastrite antrale érythémateuse

NB: Voir histologie biopsies gastriques

Le Médecin



REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un But-Une Foi MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE Centre Hospitalier National Universitaire de Fann

Laboratoire d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques

N° Dossier : 23HF1034/Q : 560433/RK

EXAMEN D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE

IDENTIFICATION DU PRESCRIPTEUR

NOM: Dr. PRENOM:

SERVICE:

IDENTIFICATION DU PATIENT

NOM:

BA

PRENOM:

Mamadou Saliou

AGE: 23 ans

SEXE: M

ETHNIE:

Peul

NON DE LA MERE : Aicha DIALLO

ADRESSE:

REÇU LE: 31/03/23

Zac Mbao

TEL:

77 588 05 67

DATE DU PRELEVEMENT: 22/03/2023

NATURE DU PRELEVEMENT : Biopsie

ORGANE PRELEVE : Estomac.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES: Syndrome ulcéreux.

EXAMEN MACROSCOPIQUE

Tube1 : Ulcère : Trois minuscules fragments biopsiques de couleur brun – noirâtre.

Tube2 : Antre +Angulus +Fundus : Quatre minuscules fragments biopsiques de couleur brun

- noirâtre.

Inclus en totalité en deux (02) blocs.

EXEMEN MICROSCOPIQUE

Les fragments biopsiques examinés montrent des muqueuses antrale et fundique marquées par des lésions inflammatoires discrètes à modérées prédominant au niveau de l'antre. Le chorion est fibro-congestif contenant un infiltrat lymphoplasmocytaire diffus, mélé à des polynucléaires neutrophiles qui réalisent quelques exocytoses intra-épithéliales. Les glandes sont de taille et de densité conservées, sans métaplasie. On observe dans leurs lumières la présence de germe du genre Hélicobacter en quantité modérée.

Absence de dysplasie épithéliale.

Conclusion:

Biopsie des muqueuses antrale et fundique montrant une pangastrite discrète à modérée liée à Hp sans métaplasie ni dysplasie

Drs. KEITA/MANGANE

Dakar, le 17/04/2023

Pr. M.J Diémé AHQUIDI

L