

886

ID : 886

Mode : Total

Heure: 31-05-2024 11:30

Nom : KHADY FALL


Sexe : Féminin Age : 45 ans

Fiche N° : 886

Lit N° :

Serv. : externe

Paramètre	Résultat	Plage de réf.
GB	7.1 x 10 ⁹ /L	4.0 - 10.0
Lymph.	2.6 x 10 ⁹ /L	0.8 - 4.0
Mid.	0.9 x 10 ⁹ /L	0.1 - 0.9
Gran.	3.6 x 10 ⁹ /L	2.0 - 7.0
%lymph	37.3 %	20.0 - 40.0
%mid.	H 12.5 %	3.0 - 9.0
%gran	50.2 %	50.0 - 70.0
HGB	13.0 g/dL	11.0 - 15.0
GR	4.54 x 10 ¹² /L	3.50 - 5.00
HCT	37.7 %	37.0 - 49.0
VGM	83.1 fL	82.0 - 95.0
TMH	28.6 pg	27.0 - 31.0
CCMH	34.4 g/dL	32.0 - 36.0
IDR-CV	H 16.2 %	11.5 - 14.5
IDR-DS	49.5 fL	35.0 - 56.0
PLT	217 x 10 ⁹ /L	100 - 300
VMP	9.0 fL	7.0 - 11.0
IDP	15.5	15.0 - 17.0
PCT	0.195 %	0.108 - 0.282



LIGUE ISLAMIQUE MONDIALE
LE LABORATOIRE
 CMST - MALICK BEN ALI KARLACK

Expéd. :

Testeur :

Contrôleur :

- ✓ Immunologie - Hématologie
 - ✓ Bactériologie - Virologie
 - ✓ Parasitologie - Mycologie
 - ✓ Biochimie - Spermologie
- 24h/24h - 7J/7J

EXAMEN D'ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

N° : AC 2276/24 /1137/866

Prénoms et Nom du patient :

Khady FALL

Age : 53 ans Sexe : F

Ethnie :

Résidence :

Service d'origine : BEN ANASS

Médecin prescripteur :

Organe prélevé : Col utérin

Nature du prélèvement : FCV

Arrivée au laboratoire le : 05 /06/2024

Résumé des observations cliniques et paraclinique :

FCV de dépistage.

COMPTE RENDU DE L'EXAMEN ANATOMO-PATHOLOGIQUE

Frottis cervico-utérin de dépistage réalisé par méthode conventionnelle, satisfaisant.

Le frottis exocervical montre des cellules malpighiennes superficielles et intermédiaires, éosinophiles et basophiles, régulières. Elles sont disposées en amas dans un fond propre.

Le frottis endocervical rapporte des placards de cellules endocervicales normales mêlées à des cellules malpighiennes identiques à celles de l'exocol.

Le fond est propre.

Conclusion : Frottis cervico-utérin dans les limites de la normale.

Absence de lésion intra-épithéliale.

Selon les recommandations de l'OMS pour le dépistage du cancer du col : Le test HPV est proposé à toutes les femmes âgées entre 30 et 65 ans. La méthode recommandée pour les femmes âgées entre 25 et 30 ans restants la cytologie.

Dakar, le 13 juin 2024

Pr. I. THIAM

Docteur Ibou THIAM
Agrégé d'Anatomie et
Cytologie Pathologique
Professeur Assimilé
UCAD HALD