

Dr Tidiane SIBY

Ancien Interne des Hopitaux de Dakar
CES d'Hématologie
CES d'Immunologie
CES de Bactériologie - Virologie
DU de Procréation Médicalement Assistée

Prélève le : 12/02/2026

Echantillon recueilli par le Laboratoire à 09:47

Validé le : 14/02/2026

Edité le : 14/02/2026 à DAKAR

Mr GUEYE IBRAHIMA**Age :** 03/11/1966 (59 ans) / M**Prescrit par :** DR IBRAHIMA MANE DIALLO, Le 11/02/2026

Code Patient : 66826

Dossier N°: 260212-181

**HEMATOLOGIE**

Valeurs de référence

HEMOGRAMME

(XN-1000/XR-1500/DI-60-Sysmex - Sang total EDTA)

Numération et Constantes Erythrocytaires

Globules Rouges (Hématies)	5,32 M/ μ L	(4,28 - 6)
Taux d'Hémoglobine	16,50 g/dL	(13 - 18)
Taux d'Hématocrite	50,2 %	(39 - 53)
Volume Globulaire Moyen (VGM)	94,4 fL	(80 - 98)
C.C.M.H.	32,9 g/dL	(31 - 36,5)
T.C.M.H.	31,0 pg	(26 - 34)

Morphologie des éléments figurés (Hématies) Normale

Globules blancs (Leucocytes) 5 980 / μ L (4000 - 11000)**Numération et Formule Leucocytaire**

Neutrophiles	54,0 %	3229 / μ L	(1400 - 7700)
Eosinophiles	1,7 %	102 / μ L	(20 - 630)
Basophiles	0,3 %	18 / μ L	(Inférieur à 110)
Lymphocytes	35,8 %	2141 / μ L	(1000 - 4800)
Monocytes	8,2 %	490 / μ L	(180 - 1000)
Erythroblastes (NRBC)	0 %	0	(Inférieur à 2)
	0,00 0		(1700 - 7000)

Morphologie des Leucocytes Normale

Numération et Constantes Plaquettaires

Impédance/Cytométrie en Flux-XR-1500 Sysmex (Sang Total EDTA)

Numération Plaquettaire	219 10 ³ / μ L	(150 - 450)
Volume Plaquettaire Moyen (VPM)	11,3 fL	(9 - 13)
Plaquettochrome	0,25 %	(0,17 - 0,35)
Ratio des Plaquettes de Grande Taille	35,2 %	(13 - 43)

Morphologie des Plaquettes Normale



Validé par: Dr René Ngor SAGNE



Résultats Complets

Page : 1 / 3

BIOCHIMIE (SUBSTRATS)

Valeurs de référence		
Glycémie à Jeun	1,67 g/L	(0,7 - 1,1)
(Cinétique Enzymatique H K cobas pro/pure Roche - Sérum)	9,27 mmol/L	(3,89 - 6,11)
Hyperglycémie Modérée : 1,10 à 1,26 g/L soit 6,11 à 6,99 mmol/L : à confirmer par une HGPO 2h après charge de 75 g		
Diabète : > 1,26 g/L soit > 6,99 mmol/L : dosage répété à deux reprises à 6 mois d'intervalle		
Diabète Gestationnel : > 0,92 g/ soit > 5,11 mmol/L : entre 24 et 28 S.A.		
Hémoglobine Glyquée (HbA1c)	8,22 %	(Inférieur à 5,4)
Immunoturbidimétrie DCCT/NGSP cobas pro/pure-Roche (Sang Total)		
DFG ESTIME SELON LA FORMULE CKD-EPI		
Formule CKD-EPI		
Créatinine	13,80 mg/L	(6,7 - 11,7)
	122,13 µmol/L	(59,29 - 103,54)
DFG Estimé de la Créatinine (CKD-EPI)	55,9 mL/min	

Classification des Stades d'Evolution de la MRC

Stade de la MRC	DFG en mL/min	Définition
1	>= 90	DFG Normal
2	60 à 89	DFG Diminué si au moins un *MAR associé
3A	45 à 59	IRC Modérée
3B	30 à 44	IRC Modérée
4	15 à 29	IRC Sévère
5	< 15	IRC Terminale

*Marqueurs d'Atteinte Rénale persistant plus de 3 mois (2 à 3 examens consécutifs) : ✓ RAC > 30 mg/mmol - Hématurie non Urologique > 10.000 GR/mL - Leucocyturie non Infectieuse > 10.000/mL ✓
Autres Anomalies Rénales (Morphologiques, Histologiques, Dysfonctionnement Tubulaire)
N.B. Chez les sujets suivants, les résultats sont à interpréter avec précaution en les confrontant à la clinique et aux résultats d'autres examens : - Patients âgés de plus de 65 ans - Patients de poids extrême élevée ou faible, sujets dénutris). Source : Guide du Parcours des Soins- M.R.C. de l'Adulte. H.A.S. Septembre 2023.

Acide Urique	63 mg/L	(Inférieur à 70)
(Colorimétrie Enzymatique - cobas pro/pure - Roche (Sérum)	375 µmol/L	(Inférieur à 417)

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE

(Colorimétrie Enzymatique - cobas pro/pure - Roche - Sérum)

Cholestérol Total	1,55 g/L	(Inférieur à 2)
	4,01 mmol/L	(Inférieur à 5,18)

Taux idéal : < 2,00 g/L - Taux limite : 2,00 à 2,39 g/L - Taux élevé : > 2,40 g/L.

Cholestérol-HDL	0,30 g/L	(Supérieur à 0,35)
	0,78 mmol/L	(Supérieur à 0,91)
Cholestérol Total/HDL	5,17	(Inférieur à 5)
Cholestérol - LDL	0,76 g/L	(Inférieur à 1)
	1,96 mmol/L	(Inférieur à 2,59)

Ces valeurs sont à interpréter en fonction de l'existence des facteurs de risques cardiovasculaires :
-Hypercholestérolémie - Hypertriglycéridémie - HTA - Diabète - Sédentarité - Tabagisme - Usage nocif d'alcool - Ménopause - Stress - Facteurs génétiques etc.

Triglycérides	2,45 g/L	(Inférieur à 1,5)
	2,79 mmol/L	(Inférieur à 1,71)



Validé par: Dr René Ngor SAGNE

BIOCHIMIE (ELECTROLYTES)

		Valeurs de référence
Sodium (Na)	143 mEq/L	(136 - 145)
Potassium (K)	5,12 mEq/L	(3,5 - 5,1)
Chlore (Cl)	104 mEq/L	(98 - 107)

BIOCHIMIE (ENZYMES)

		Valeurs de référence
TRANSAMINASES		
Transaminases (SGOT/ASAT)	20 U/L	(Inférieur à 50)
Transaminases (SGPT/ALAT)	32 U/L	(Inférieur à 50)

BIOCHIMIE (PROTEINES - VITAMINES)

		Valeurs de référence
Protéine C Réactive (CRP)	0,61 mg/L	(0,6 - 5)
<i>Immunoturbidimétrie cobas pro/pure - Roche (Sérum, Plasma)</i>		

BIOCHIMIE (HORMONES)

		Valeurs de référence
Hormone Thyro-Stimulante (TSH)	1,640 mUI/L	(0,27 - 4,2)
<i>ECL - cobas pro/pure - Roche (Sérum)</i>		

CHIMIE URINAIRE

		Valeurs de référence
Rapport Albuminurie/Créatinurie		
<i>Immunoturbidimétrie cobas pro/pure - Roche (Urines)</i>		
Dosage de la Microalbuminurie	2,10 mg/L	(Inférieur à 20)
Dosage de Créatinine Urinaire	721,00 mg/L 6380,85 µmol/L	(400 - 2780) (3540 - 24603)
Ratio Albuminurie/Créatinurie	0,33 mg/mmol 2,92 mg/g	

Catégorie Albuminurie/Créatinurie

Normale (A1) : < 3 mg/mmol soit < 27 mg/g

Microalb (A2) : 3 à 30 mg/mmol soit 27 à 266 mg/g

Macroalb (A3) : > 30 mg/mmol soit > 266 mg/g.

La mise en évidence d'une Micro-Albuminurie (3 à 30 mg/mmol) doit être confirmée sur deux mesures à une semaine d'intervalle.

Source : Recommandations H.A.S. Sept. 2023.



Validé par: Dr René Ngor SAGNE