

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : NDIAYIZV

Prescripteur : BOUKOULOU FRANCIS LEZIN

Adresse : MEDIC-PLUS MAISON DE SANTE
DAKAR

Tel : 776370502 Fax : 776899090 2EME

Monsieur

NDIAYE Elhadji Abdoul Aziz

MERMOZ

DAKAR

Date du prélèvement : 5.05.2025

Date de naissance : 26.03.1981 - sexe M

j0505612

DAKAR, le 6 Mai 2025

HEMATOLOGIE

NUMERATION GLOBULAIRE

(Automate XN-1000, Sysmex)

		Valeurs usuelles	Antériorités
LEUCOCYTES (giga/l)	3,2	(4,0-10,0)	Le 26.01.24 3,0
HEMATIES (tera/l)	5,58	(4,50-5,50)	5,85
Hémoglobine (g/100ml)	14,9	(13,0-17,0)	15,3
Hématocrite (%)	46,4	(40,0-54,0)	48,2
V.G.M. (μ 3)	83	(80-100)	82
T.C.M.H. (pg)	26,7	(27-32)	26,2
C.C.M.H. (g/100ml)	32,1	(30,0-35,0)	31,7

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires neutrophiles:	25,3 %	0,81 giga/l	(2,0-7,5)	0,97
Polynucléaires éosinophiles:	17,0 %	0,54 giga/l	(0,04-0,4)	0,32
Polynucléaires basophiles. :	1,9 %	0,06 giga/l	(0,02-0,1)	0,04
Lymphocytes.	45,7 %	1,46 giga/l	(1,5-4,0)	1,43
Monocytes.	10,1 %	0,32 giga/l	(0,2-0,8)	0,24

PLAQUETTES (giga/l) : 256

(150-400) 279

Neutropénie modérée



Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ♦ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : NDIAYIZV

Prescripteur : BOUKOULOU FRANCIS LEZIN

Adresse : MEDIC-PLUS MAISON DE SANTE
DAKAR

Tel : 776370502 Fax : 776899090 2EME

Monsieur

NDIAYE Elhadji Abdoul Aziz

MERMOZ

DAKAR

Date du prélèvement : 5.05.2025

Date de naissance : 26.03.1981 - sexe M

j0505612

DAKAR, le 6 Mai 2025

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ CHOLESTEROL total : 2,13 g/l 5,51 mmol/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT)

Enfants	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 1,70	< 4,40
Taux modéré	1,70-1,99	4,40-5,15
Taux élevé	≥ 2,00	≥ 5,18
Adultes	g/l	mmol/l
Taux souhaitable	< 2,00	< 5,18
Taux modéré	2,00-2,39	5,18-6,19
Taux élevé	≥ 2,40	≥ 6,22

❖ CHOLESTEROL H.D.L. : 0,50 g/l 1,29 mmol/l
(Dét.+Accél. - Alinity ABBOTT)

	g/l	mmol/l
Taux faible	< 0,40	< 1,04
Taux modéré	0,40-0,60	1,04-1,55
Taux souhaitable	> 0,60	> 1,55

Rapport Chol.HDL/Chol.total. . . : 23 %

Le 26.01.24 : 0,48



Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : NDIAYIZV

Prescripteur : BOUKOULOU FRANCIS LEZIN

Adresse : MEDIC-PLUS MAISON DE SANTE
DAKAR

Tel : 776370502 Fax : 776899090 2EME

Date du prélèvement : 5.05.2025

Date de naissance : 26.03.1981 - sexe M

Monsieur

NDIAYE Elhadji Abdoul Aziz

MERMOZ

DAKAR

j0505612

DAKAR, le 6 Mai 2025

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ CHOLESTEROL L.D.L. : 1,55 g/1 4,01 mmol/1
(Par calcul)

	g/1	mmol/1
Taux souhaitable	< 1,00	< 2,59
Taux modéré	1,00-1,59	2,59-4,11
Taux élevé	> 1,59	> 4,11

En cas de Cholestérol LDL>1.60 g/1 (4,14 mmol/1), une modification du mode de vie est recommandée, suivie d'un contrôle 3 mois après.


Il est recommandé d'évaluer le risque cardio-vasculaire à l'aide de l'outil SCORE* (Systematic Coronary Risk Estimation) pour connaître les objectifs thérapeutiques du Cholestérol-LDL :

NIVEAU DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE	OBJECTIF THERAPEUTIQUE DU CHOLESTEROL LDL
Risque faible SCORE < 1%	< 1,16 g/1 (3,00 mmol/1)
Risque modéré SCORE [1%-5% [< 1,00 g/1 (2,60 mmol/1)
Risque élevé SCORE [5%-10% [< 0,70 g/1 (1,80 mmol/1)
Risque très élevé SCORE > 10%	< 0,55 g/1 (1,44 mmol/1)

* ECS/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias - European Heart Journal (2019)

Le 26.01.24 : 1,20

BILIRUBINE totale : 11,0 mg/1 18,8 µmol/1
(Diazoréact. - Alinity ABBOTT) (2,0-12,0) (3,4-20,5)
BILIRUBINE directe (conjuguée) : 3,1 mg/1 5,3 µmol/1
(Diazoréact. - Alinity ABBOTT) (0,0-5,0) (0,0-8,6)
BILIRUBINE indirecte (libre) . . : 7,9 mg/1 13,5 µmol/1
(Par calcul) (0,0-5,0) (0,0-8,6)



Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : NDIAYIZV

Prescripteur : BOUKOULOU FRANCIS LEZIN

Adresse : MEDIC-PLUS MAISON DE SANTE
DAKAR

Tel : 776370502 Fax : 776899090 2EME

Monsieur

NDIAYE Elhadji Abdoul Aziz

MERMOZ

DAKAR

Date du prélèvement : 5.05.2025

Date de naissance : 26.03.1981 - sexe M

j0505612

DAKAR, le 6 Mai 2025

BIOCHIMIE SANGUINE

TRANSAMINASES SGOT : 33 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (5-34)
Le 28.09.21 : 26

TRANSAMINASES SGPT : 28 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (0-55)
Le 28.09.21 : 25

GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE. . . : 41 UI/l
(Enzymatique - Alinity ABBOTT) (12-64)
Le 28.09.21 : 49

HORMONOLOGIE SANGUINE

Vitamine D (25-OH) : 29 ng/mL
(Chimiluminescence - Alinity ABBOTT)

Valeurs de référence de la 25-OH-vitamine D selon les recommandations du GRIO
(C-L Benhamou, J-C Souberbielle, B. Cortet, P. Fardelonne, J-B Gauvain, T. Thomas,
Press med.2011)

Interprétation : - Carence < 10 ng/mL
- Insuffisance 10 à 30 ng/mL
- Taux recommandé 30 à 70 ng/mL
- Possible intoxication > 150 ng/mL

MARQUEURS SANGUINS

❖ P.S.A. total : 0,91 ng/ml
(Chimiluminescence - Alinity ABBOTT)
(N:40-49 ans: < 2,5)
(N:50-59 ans: < 3,5)



Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOUP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : NDIAYIZV

Prescripteur : BOUKOULOU FRANCIS LEZIN

Adresse : MEDIC-PLUS MAISON DE SANTE
DAKAR

Tel : 776370502 Fax : 776899090 2EME

Monsieur

NDIAYE Elhadji Abdoul Aziz

MERMOZ

DAKAR

Date du prélèvement : 5.05.2025

Date de naissance : 26.03.1981 - sexe M

j0505612

DAKAR, le 6 Mai 2025

MARQUEURS SANGUINS

(N:60-69 ans: < 4,5)

(N:70-79 ans: < 6,5)

Les valeurs normales sont indiquées jusqu'à l'âge de 79 ans

NB : Le dosage de PSA doit être réalisé à distance (au moins 21 jours) d'un geste invasif sur la prostate (biopsie, chirurgie) ou d'une infection prostatique.

P.S.A. libre : 0,29 ng/ml

(Chimiluminescence - Alinity ABBOTT)

RAPPORT (PSA libre/PSA total) : 32 %

Valeurs attendues du rapport PSA libre/PSA total :

- Si le PSA total est compris entre 4 et 10 ng/ml : > 25 %
- Si le PSA total est compris entre 2 et 4 ng/ml : > 10 %



Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ♦ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012