

Horaires d'ouverture

Lundi-Jeudi : 7h30-18h00

Vendredi : 7h30-13h30/15h-18h

Samedi matin : 7h30-11h00

Code : NIABAABA

Prescripteur :

Adresse :

Monsieur
NIABA Alain Badara

SICP SACRE COEUR 3
DAKAR

Date du prélevement : 6.10.2025

Date de naissance : 16.07.1972 - sexe M

j1006684

DAKAR, le 17 Octobre 2025

HEMATOLOGIE

NUMERATION GLOBULAIRE

(Automate XN-1000, Sysmex)

		Valeurs usuelles	Antériorités
LEUCOCYTES (giga/l)	5,1	(4,0-10,0)	
HEMATIES (tera/l)	3,74	(4,50-5,50)	
Hémoglobine (g/100ml)	11,1	(13,0-17,0)	
Hématocrite (%)	33,9	(40,0-54,0)	
V.G.M. (μ l)	91	(80-100)	
T.C.M.H. (pg)	29,7	(27-32)	
C.C.M.H. (g/100ml)	32,7	(30,0-35,0)	

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires neutrophiles:	47,9 %	2,44 giga/l	(2,0-7,5)
Polynucléaires éosinophiles:	5,5 %	0,28 giga/l	(0,04-0,4)
Polynucléaires basophiles:	0,6 %	0,03 giga/l	(0,02-0,1)
Lymphocytes	35,0 %	1,79 giga/l	(1,5-4,0)
Monocytes	11,0 %	0,56 giga/l	(0,2-0,8)

PLAQUETTES (giga/l) 504 (150-400)

Thrombocytose

Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

D. NINTERETSE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par  sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Page n° 1/4
DUPLICATA

BIOCHIMIE SANGUINE

❖ UREE : 0,24 g/l 4,00 mmol/l
 (Enzymatique - Alinity ABBOTT) (0,19-0,44) (3,20-7,40)

 ❖ CREATININE : 9,2 mg/l 81,3 µmol/l
 (Cinétique - Alinity ABBOTT) (7,2-12,5) (63,7-110,6)

 CRP US (Protéine C-réactive Ultrasensible) : 25,5 mg/l
 (Immuno-turbidimétrie - Alinity ABBOTT) (0,0-5,0)

MARQUEURS SANGUINS DES HEPATITES VIRALES

Antigène HBs : Négatif
Dosage immunologique par chimiluminescence - Alinity, ABBOTT

Index S/CO : 0,15

SEROLOGIE

SEROLOGIE SYPHILITIQUE

Anticorps anti-*Treponema pallidum* totaux : Négatif
(Dosage immunologique par chimiluminescence - Alinity ABBOTT)

S/CO : 0,18

AUTO-IMMUNITÉ SANGUINE

RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-NUCLEAIRES

(Détection et titrage par technique d'immunofluorescence sur cellules HEP2/Liver : (Euro-immun)
Seuil de positivité : 1/100

RECHERCHE : NEGATIVE

RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-ADN NATUREL

(Détection et titrage par technique d'immunofluorescence sur *Crithidia liciliae* : (Euro-immun)
Seuil de positivité : 1/10

RECHERCHE : NEGATIVE

Ch. MAHOU

A. SECK

B. NDIAYE

A. DIOP

R. DERWICHE

D. NINTERETSE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Page n° 3 / 4
DUPLICATA

HEMATOLOGIE

VITESSE DE SEDIMENTATION

1 heure. : 91 mm

Valeurs limites (1ère heure)

	< 50 ans	> 50 ans
Homme	15 mm	20 mm
Femme	20 mm	30 mm


TEST D'EMMEL : NEGATIF

ELECTROPHORESE CAPILLAIRE DE L'HEMOGLOBINE

(Sebia Capillarys 3-Octa)

Hémoglobine A1 : 96,6 %
Hémoglobine A2 : 3,4 %

Profil électrophorétique normal



BIOCHIMIE SANGUINE

❖ GLYCEMIE : 0,89 g/l 4,94 mmol/l
(Hexokinase - Alinity ABBOTT) (0,70-1,05) (3,89-5,83)

Ch. MAHOU A. SECK B. NDIAYE A. DIOP R. DERWICHE D. NINTERETSE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera éliminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Secrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ❖ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Page n° 2 / 4
DUPLICATA

AUTO-IMMUNITE SANGUINE

RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-ANTIGENES NUCLEAIRES SOLUBLES (ENA-ECT) (Technique Immunoblot : Euro-Immun)

Classes d'intensité	Résultat
0 - 5	Négative
6 - 10	Douteux
11 - 25	Réaction faiblement positive
26 - 50	Positif
> 50	Réaction fortement positive

Sm/RNP :	2
Sm :	0
SSA :	1
SSB :	1
Ro52 :	3
Sc170 :	2
Jo1 :	1
CENP B :	1
dsDNA :	0
Nucleosomes :	0
Histones :	0
Rib.P.protein :	5

RECHERCHE NEGATIVE

La présence d'anticorps 'anti-nucléaire sans Ac anti-ENA peut correspondre à une situation de dysrégulation immunitaire (infections, médicaments, tumeurs...), à un terrain auto-immun, à des aspects sans association clinique spécifique. On peut aussi les rencontrer chez des sujets sains (généralement de titre faible).

Ch. MAHOU A. SECK B. NDIAYE A. DIOP R. DERWICHE D. NINTERETSE

Conformément à la législation et à la norme, votre échantillon biologique sera déminé à l'issue du délai normal de conservation ou utilisé ou transféré, de manière anonyme et respectant le secret médical, à des fins scientifiques ou de contrôle qualité, sauf avis contraire de votre part formulé par écrit à l'attention de notre Sécrétariat Médical.

Les résultats identifiés par ♦ sont couverts par l'accréditation SOAC N°BM23001, selon la norme ISO/CEI 15189 : 2012

Page n° 4 / 4
DUPLICATA